

**SISO-Abrasives**  
**abrasives SISO**  
**SISO-abrasives**

**Faservliessscheiben**

**Disques en tissu de fibres**

**Fibre discs**

**FVOT Reinigungsscheiben**

**Disques de nettoyage FVOT**

**FVOT cleaning discs**

- Ideal für rostfreien Stahl
- Direkte Befestigung auf Winkelschleifer dank integriertem Fieberrücken

- idéal p. les aciers inoxydables
- montage sans support complément. sur la meuleuse d'angle grâce au dos en fibre

- fast & constant cleaning of stainless steel
- direct mount on any R/A grinder, no extra pad required



Typ type type	Abmessung dimension dimension	Bohrung alesage bore	t/min t/min rpm	Best.Nr. No.de cde. order no.	Katalogpreis prix catalogue catalogue price	HIT-Preis/price prix d'action	
						5 Stk./pce	10 Stk./pce
FVOT 115	Ø115x13mm	22	10'000	7AB400.2	17.20	14.75	13.80

7.AB400111

**FVOS**

**Reinigungsscheiben mit Klettbelag**

**Disque de nettoyage avec support velcro**

**Cleaning discs with hook & loop mounting**

- Ideal zum Reinigen von rostfreiem Material, mit Klettverschluss
- zur Verwendung auf Kunststoffschleifteller FSS 110-K

- sans tige, idéal pour les aciers inoxydable
- avec fixation velcro p. l'utilisation avec plateau support FSS 110-K

- fast & steady cleaning of stainless steel
- suitable with backing pad FSS 115-K



Typ type type	Abmessung dimension dimension	Bohrung alesage bore	t/min t/min rpm	Best.Nr. No.de cde. order no.	Katalogpreis prix catalogue catalogue price	HIT-Preis/price prix d'action	
						5 Stk./pce	10 Stk./pce
Reinigungsscheibe Disque de nettoyage Cleaning discs	FVOS 115K	Ø115mm	-	7'500	7AB402.2	17.20	14.75 13.80
Kletteller/support Velcro backing pad	FSS 110-K	Ø110 x M14			7AB434.9	21.00	19.90

**FVOK Reinigungsscheiben mit Schaft**

**Disques de nettoyage avec tige FVOK**

**FVOK cleaning discs with shank**

- Speziell zur Reinigung von Schweissnähten
- Entfernen von Zunder, Epoxidbeschichtungen, Rost, Unterbodenschutz, etc.

- Adapté pour le nettoyage des cordons de soudure et oxidations
- décaper les couches Epoxy et PVC, rouille corrosion, couche résiduelle, peintures tenaces, etc.

- For removing severe corrosion, mill scale on hot-rolled steels, stubborn paint on metals
- Excellent results when trimming welds on stainless steels



Typ type type	Ø x Breite Ø x largeur Ø x width	Schaft-Ø tige-Ø shank-Ø	t/min t/min t/min	Best.Nr. No. cde. No. cde.	Katalogpreis prix catalogue prix catalogue	HIT-Preis/price Prix d'action	
						1-4 Stk./pce	ab/dès/from 5 Stk./pce
FVOK 76/13	76x13	6	8000	7AB405.2	10.20	8.70	8.15
FVOK 76/26	76x26	6	8000	7AB405.4	18.10	15.45	14.50
FVOK 100/13	100x13	6	6000	7AB405.6	14.90	12.70	11.90
FVOK 100/26	100x26	6	6000	7AB405.8	25.20	21.50	20.15
FVOK 150/13	150x13	8	4000	7AB405.9	23.20	19.80	18.55
FVOK 150/26	150x26	8	4000	7AB405.0	41.10	35.20	32.90

**FVOS Reinigungsscheiben ohne Schaft**

**Disques de nettoyage sans tige FVOS**

**FVOS cleaning discs without shank**

- Ideal für rostfreies Material

- idéal pour les aciers inoxydable

- Ideal for stainless steel alloys



Typ type type	Ø x Breite Ø x largeur Ø x width	Aufnahmedorn support arbor	t/min t/min t/min	Best.Nr. No. cde. No. cde.	Katalogpreis prix catalogue prix catalogue	HIT-Preis/price Prix d'action	
						10 Stk./pce	20 Stk./pce
FVOS 100/13	100x13x14	FD 6-14	6000	7AB410.200	10.40	8.90	8.30
FVOS 150/13	150x13x14	FD 6-14	4000	7AB410.400	17.20	14.70	13.75
FVOS 200/13	200x13x14	FD 8-14	3000	7AB410.600	27.10	23.10	21.70
FD 6-14	150x20x14	6mm	*1	7AB410.800	19.10	*1 für/pour/for: FVOS 100/13,150/13	
FD 8-14	200x35x14	8mm	*2	7AB410.900	22.80	*2 für/pour/for: FVOS 200/13	

7.AB410111

**FD 6-14**

Aufnahmedorn zu FVOS  
Support pour FVOS  
arbor for FVOS

**Winkelschleifer**

**Meuleuse d'angle**

**Angle grinder**

Typ type	Leistung puissance power[W]	t/min t/min rpm	Bestellnr. No. de cde. order no.	Katalogpreis prix catalogue catalogue price	HIT-Preis Prix d'action HIT-price CHF
7.SUSL010111					
UWC 7	500	700	7.SUSL.010	317.00	287.00
UWC 10	500	10'000	7.SUSL.015	317.00	287.00
UWF 10	1000	10'000	7.SUSL.020	308.00	367.00



UWC 7; 500W;  
7000U/min/rpm  
Schleifmittel/  
abrasive  
Ø115mm

**Gerade - Schleifer**

**Meuleuse droite**

**Straight grinder**

Typ type	Leistung puissance power[W]	t/min t/min rpm	Bestellnr. No. de cde. order no.	Katalogpreis prix catalogue catalogue price	HIT-Preis Prix d'action HIT-price CHF
7.SUSL111					
USC 9R	500	5'000 - 9'000	7SUSL.025	645.00	607.00
USC 25R	500	11'000 - 25'000	7SUSL.030	595.00	545.00



USC 9R/25R 500 W mit  
stufenloser Drehzahlwahl  
USC 9R/25R, 500 W avec  
vitesse réglable  
USC 9R/25R 500 W with va-  
riable speed selector

**Fächerschleifer FSW**


**Roues à lamelles FSW**

**Abrasive flapwheels**

Ø x Breite Ø x largeur Ø x width	max.Drehzahl vitesse max. max. speed	Best.Nr. No. cde. order no.	Listenpreis prix cat. cat. Price	Hit-Preis prix d'action 10 ab/dès 20 Stk./pcs	
30x10	19'000	7AB415.1	4.70	3.65	3.50
40x15	14'300	7AB415.2	5.80	4.60	4.40
60x15	9'500	7AB415.3	5.90	5.60	5.00
60x20	9'500	7AB415.4	7.65	5.80	5.20
60x30	9'500	7AB415.5	8.75	6.60	5.90
80x30	7'100	7AB415.6	12.60	9.30	8.30
80x50	7'100	7AB415.7	17.00	11.40	10.90

7.AB415110

**Körnungen/grain/grid : 60, 80, 120, 150, 180, 240, 320** Best.-Bsp./ Ex. de cde./order sample: 7AB415.3.180



**Faservliesbürsten kombi-niert m.Schleifvlieslamellen FVSK avec lamelle abrasiv. with abrasive leaves**

**Brosses en Tissu de fibres**

**Nonwoven fibre brushes**

Ø x Breite Ø x largeur Ø x width	Korn grain grit	max.Drehzahl vitesse max. max. speed	Best.Nr. No. cde. order no.	Listenpreis prix cat. cat. Price	Hit-Preis/price prix d'action 1-9 ab 10 Stk./pce	
40 x 30	60	13'000	7.AB420.1	12.30	11.10	9.40
40 x 30	100	13'000	7.AB420.2	12.30	11.10	9.40
40 x 30	150	13'000	7.AB420.3	12.30	11.10	9.40
40 x 30	240	13'000	7.AB420.4	12.30	11.10	9.40
80 x 50	60	8'000	7.AB420.5	21.80	17.70	15.10
80 x 50	100	8'000	7.AB420.6	21.80	17.70	15.10
80 x 50	150	8'000	7.AB420.7	21.80	17.70	15.10
80 x 50	240	8'000	7.AB420.8	21.80	17.70	15.10

7.AB420111

**Faservliesbürsten: Ergibt einen feinen, gleichmässigen Stricheffekt** **Brosses en tissu de fibres: realise de fines rainures régulières** **Reinforced non woven flap brushes: for fine working for a satin finish**

Ø x Breite Ø x largeur Ø x width	Korn grain grit	max.Drehzahl vitesse max. x. speed t/min	Best.Nr. No. cde. order no.	Listenpreis prix cat. cat. Price	Hit-Preis/price prix d'action 1-9 ab/dès 10 Stk./pce.	
40 x 30	100	13'000	7.AB422. 010	14.00	12.00	8.70
40 x 30	180	13'000	7.AB422. 020	14.00	12.00	8.70
40 x 30	280	13'000	7.AB422. 030	14.00	12.00	8.70
80 x 50	100	8'000	7.AB422. 040	20.40	16.60	14.80
80 x 50	180	8'000	7.AB422. 050	20.40	16.60	14.80
80 x 50	280	8'000	7.AB422. 060	20.40	16.60	14.80
<b>Bohrung/alésage</b>					<b>1-2 ab/dès 3 Stk./pce.</b>	
150x50x51	100	3'200	7.AB422. 110	60.00	49.40	42.00
150x50x51	180	3'200	7.AB422. 130	60.00	49.40	42.00
150x50x51	280	3'200	7.AB422. 150	60.00	49.40	42.00

7.AB422111

**Faservlies-Sparrollen 10 m x 100mm FVV-SR** **Tissu en rouleaux économi- que 10m x 100mm FVV-SR** **Shop rolls 10 m x 100mm FVV-SR**


Ø x Breite Ø x largeur Ø x width	Korn grain grit	Feinheit finesse fineness	Material matériel material	Best.Nr. No. cde. order no.	Listenpreis prix cat. cat.price	Hit-Preis/price prix d'action 1-4 ab/dès 5 Stk./pce	
10mx100mm	80		Aluminiumoxid	7AB425.2	72.45	88.10	61.00
10mx100mm	180		Aluminiumoxid	7AB425.4	72.45	88.00	61.00
10mx100mm	280		Aluminiumoxid	7AB425.6	61.95	75.20	51.40
10mx100mm	500		Sliziumcarbid	7AB425.8	61.95	75.20	51.40
10mx100mm		M=mittel/moyen	Aluminiumoxid	7AB425.1	174.65	75.20	159.00
10mx100mm		F=fein/fin	Aluminiumoxid	7AB425.3	132.25	128.00	119.00
10mx100mm		Vf=sehr fein/très fin	Aluminiumoxid	7AB425.5	102.80	107.80	92.00

7.AB425111

**Faservlies - Blätter** **Feuilles en tissu de fibres synthétiques** **Hand pads**

Typ type	Abmessung dimension dimensions	Korn material grain matériel grit matrial	Best.Nr. No.cde. order no.	Listenpreis prix cat. list price	HIT-Preis/price prix d'actio ab/dès 1- 9 10 Stck/pcs	
7.AB430111						
FW-B Blätter	228 x 152 mm	180 Aluminiumoxid	7AB430.2	2.50	3.20	2.40
FW-B Blätter	228 x 152 mm	280 Aluminiumoxid	7AB430.4	2.00	2.70	1.90
FW-B Blätter	228 x 152 mm	500 Aluminiumoxid	7AB430.6	2.00	2.70	1.90
Handblock/cale à poncer	140 x 80 mm		7AB430.8	11.60	16.00	11.90
Minimandrel/ mini-mandrin	D 6 x 34 mm		7AB430.9	25.35	31.60	26.50





**Verdichtete Faservlies-scheiben**

**Disques de fibres synthétiques comprimés**

**Compressed fibre discs**

Typ type type	Abmessung dimensions dimensions	Korn grain grit	Material matériel matreial	Best.Nr. no.cde. order no.	Listenpreis prix cat. liste price	HIT-Preis prix d'action HIT-price
						1 - 9 ab/dès/from 10 Stck,pcs
Scheiben/disques	Ø 115 mm	C= coarse	Aluminiumoxyd	7AB434.2	10.50	<b>9.50</b> <b>5.85</b>
Scheiben/disques	Ø 115 mm	M=medium	Aluminiumoxyd	7AB434.4	8.50	<b>7.40</b> <b>4.60</b>
Scheiben/disques	Ø 115 mm	F=fine	Aluminiumoxyd	7AB434.6	7.20	<b>7.10</b> <b>4.60</b>
Scheiben/disques	Ø 115 mm		Aluminiumoxyd	7AB434.8	8.80	<b>7.50</b> <b>4.60</b>
Teller/plateau	Ø110 mm/ M14	Klettverschluss Velcro		7AB434.9	22.00	<b>21.00</b>

**7DYN.14000**



CHF 788.-


**Dynabrade Bandschleifer Modell 7DYN.14000 mit Schleifarm 7DYN.11218**

**Ponceuse à ruban abrasif Dynabrade DYN.14000 avec support 7DYN.11218**

**Dynabrade belt grinder model 7DYN.14000 with contact arm 7DYN.11218**

Modell Nr. No.modèle model no.	Motor Moteur motor	Schallpegel Niveau de son noise level	Dim. Band Dim. Ruban dim. Belt	Max-Luftvolumen Volume air maxi max. air volume	Max. Oberfläche Surface maxi max. surface	Anschlussgewinde Filletage d.raccord connecting thread	Gewicht Poids weight	Länge Longueur length	Höhe Hauteur height
7DYN.14000	0.5(373)	77	-13(B)X610mm(l)	878	1.762	1/4"	1.4	371	116

**7DYN.14010**



CHF 888.--

**SET Dynabrade Bandschleifer 7DYN.14010**

**Jeu ponceuse abrasif Dynabrade 7DYN.14010**

**SET Dynabrade belt grinder 7DYN.14010**

mit Bandschleifer 7DYN.14000, 5 Stck. verschiedenen gebräuchlichen Schleifarmen, div. Schleifbändern, in Plastik-Box

contenant ponceuse 7DYN.14000, 5 pcs. divers supports usuel, divers rubans abrasifs en étui de plastique

contains belt grinder 7DYN.14000, 5 pcs. various contact arms, various belts, in plastic box

**7SUSL.255**



**SISO - Gravierstift**

Ausgerüstet mit Hartmetallnadel mitteldick zur vibrationsfreien Bearbeitung von Metallen, Plastik, Glas u.a.m.

**crayon de marquage**

avec pointe en carbure diamètre moyen pour marquage sur métaux, verre, plastique etc. sans vibrations

**SISO - engraving pen**

Replaceable carbide tipped points, medium thick for vibration free engraving of metals, plastics, glass etc.

Preis/prix d'action/action price:

~~293.-~~ **239.-**

Bestellnr./no. commande/order no.:

**7SUSL.255**

**BIAX SRD 3-85/2**



**Vibrationsarmes Schleifen mit BIAx Turbinenschleifer**

BIAX SRD 3-85/2 85'000 U/min 3mm Schaftaufnahme CHF 698.--

**Meuleuses BIAx presque sans vibrations**

BIAX SRD 3-85/2 85'000 t/min 3mm tige CHF 698.--

**Vibration low grinding with BIAx Turbinenschleifer**

BIAX SRD 3-85/2 85'000 rpm 3mm shank CHF 698.--

**BIAX SRD 6-45/2**



BIAX SRD 6-45/2 45'000 U/min 6 mm Aufnahme CHF 788.--

BIAX SRD 6-45/2 45'000 t/min 6 mm tige CHF 788.--

BIAX SRD 6-45/2 45'000 rpm 6 mm shank CHF 788.--

**BIAX TVD 3-100/2**



BIAX TVD 3-100/2 100'000 U/min 798.--3mm Schaft CHF 798.--

BIAX TVD 3-100/2 100'000 t/min 3mm tige CHF 798.--

BIAX TVD 3-100/2 100'000 rpm 3mm shank CHF 798.--

**BIAX SRD 3-55/2**



BIAX SRD 3-55/2 55'000 U/min 3mm Schaft CHF 678.--

BIAX SRD 3-55/2 55'000 t/min 3mm tige CHF 678.--

BIAX SRD 3-55/2 55'000 rpm 3mm shank CHF 678.--

**BIAX BEW 605**



BIAX BEW 605 0 - 500 U/min regelbar, 6mm Schaft 1588.-- Senkbereich 3.5 - 24 mm

BIAX BEW 605 0 - 500 t/min, réglable, 6mm tige 1588.-- Champs de chanfreinage 3.5 - 24 mm

BIAX BEW 605 0 -500 rpm controllable, 6mm shank 1588.-- Counterbore range 3.5 - 24 mm



SISO-Lamellen-Schleifscheiben, Trenn- und Schrupscheiben *Disques à lamelles, disques à tronçonner et meules à ébarber SISO* SISO-flap discs, cut-off wheels and grinding wheels

Lamellen-Schleifscheiben (Fiberglasrücken u. Zirkon) *disques à lamelles (fibre de verre et zircon)* Flap discs (Fiber glass back and zirkonium)

7AB..

7AB112..



Abmessung Dimensions	Körnung/grain/grit			7.AB130111
	40	60	80	120
	Best.Nr./no.cde./order no.			
115 x 22	7AB112.115.40	7AB112.115.60	7AB112.115.80	7AB112.115.120
CHF	7.00	7.00	7.00	7.00
125 x 22	7AB112.125.40	7AB112.125.60	7AB112.125.80	
CHF	8.30	8.30	8.30	

Trennscheiben Metall *Disques à tronçonner (métal)* Cut-off wheels (metal)

7AB130..



Abmessung Dimensions	Best.Nr./no.cde./order no.	7.AB130111
		CHF
115 x 3 x 22	7AB130.115	1.90
125 x 3 x 22	7AB130.125	2.30
180 x 2 x 22	7AB130.175	3.60
180 x 2.5x22	7AB130.176	3.60
180 x 3 x 22	7AB130.180	2.50
230 x 2 x 22	7AB130.225	4.70
230 x 2.5x22	7AB130.226	4.60
230 x 3 x 22	7AB130.230	3.40

Trennscheiben (Inox) *disques à tronçonner (inox)* Cut-off wheels (inox)

7AB140..



Abmessung Dimensions	Best.Nr./no.cde. order no.	7.AB140111
		CHF
100 x 1 x 15	7AB140.100	3.50
115 x 3 x 22	7AB140.115	2.30
125 x 3 x 22	7AB140.125	3.10
230 x 2 x 22	7AB140.126	5.00
230 x 2.5x22	7AB140.127	6.40
230 x 3 x 22	7AB140.230	7.50

Trennscheiben, flach und verstärkt (80m/s) *Disques à tronçonner, plats et renforcés (80m/s)* Cut-off wheels, flat and reinforced (80m/s)

7AB150..



Abmessung Dimensions	Best.Nr./no.cde. order no.	7.AB150111
		CHF
115 x 1,6 x 22	7AB150.115	2.20
125 x 1,6 x 22	7AB150.125	2.50

TURBO DISC Trennscheiben *TURBO DISC Disques à tronç.* TURBO DISC cutt-off wheels

7AB152..



Abmessung Dimensions	Best.Nr./no.cde. order no.	7.AB152111
		CHF
50 x 1,2 x 6	7AB152.050	1.90
75 x 1,2 x 10	7AB152.075	2.30
115 x 1,2 x 22	7AB152.115	3.60
125 x 1,2 x 22	7AB152.125	3.60

Schrupscheiben *Meules à ébarber* Grinding wheels

7AB160..



Abmessung Dimensions	Best.Nr./no.cde. order no.	7.AB160111
		CHF
115 x 6 x 22	7AB160.115	1.90
125 x 6 x 22	7AB160.125	2.30
180 x 6 x 22	7AB160.180	3.60
230 x 6 x 22	7AB160.230	3.60

SISO-Schmirgelbänder *Bandes abrasives largeur 25 mm, sur toile, en rouleaux économiques de 50m(2x25 m)* SISO-emery belts width 25 mm, on linen, in economy rolls of 50m (2x25m)

7AB100..



Körnung grain/grit	Bestell-Nr./order no. no.cde.	CHF	Körnung grain/grit	Bestell-Nr./order no. no.cde.	CHF
60	7AB100.060	42.00	180	7AB100.180	37.90
80	7AB100.080	40.90	240	7AB100.240	37.90
100	7AB100.100	37.90	320	7AB100.320	37.90
120	7AB100.120	37.90	400	7AB100.400	37.90
150	7AB100.150	37.90			

SISO Schleifbänder *Bandes abrasives SISO* SISO belts

7AB205..

79.00 für/pour/for  
12 Stk./pcs.



Abmessung dimensions	Korn/grain/grit	Best.Nr./no.cde./or.no. 1 AX	IN3AX	CHF
100 x 1000 mm	60	7AB205.100060	7AB210.100060	
	80	7AB205.100080	7AB210.100080	79.--
	100	7AB205.100100	7AB210.100100	
75 x 2000 mm	60	7AB205.075060	7AB210.075060	
	80	7AB205.075080	7AB210.075080	105.--
	100	7AB205.075100	7AB210.075100	