

Valueline IP67: Das Kow-How TESA zu einem attraktiven SISO-Preis!

Valueline IP67: Le savoir-faire TESA au meilleur prix SISO!

Preise gültig bis 30.6.2017
Prix valables jusqu'au 30.06.2017

Best.Nr. no.cde. order.no.	Beschreibung Désignation Description	Messbereich Champs Range [mm]	Tiefenmass Tige de profondeur Depth rod	Antrieb Entraînement Drive system	HIT-Preis Prix HIT HIT price
8TE05.39390	IP 67 VALUELINE	150	Vierkant/quarré/square	No	89,00
8TE05.39391	IP 67 VALUELINE	150	rund/ronde/round	No	89,00
8TE05.39392	IP 67 VALUELINE	200	Vierkant/quarré/square	Yes	139,00
8TE05.39393	IP 67 VALUELINE	300	Vierkant/quarré/square	Yes	198,00

Preise gültig bis 30.06.2017 / prix valables jusqu'au 30.06.2017

TWIN CAL IP67: Rundumschutz gegen Flüssigkeiten, integrierter Anschluss TLC, Gehäuse mit Stahl-schutz verstärkt

TWIN CAL IP67: Protection intégrale contre les liquides, Connectivité intégrée TLC, Boîtier repensé avec plaque de protection en acier

Beschreibung Description	Best.Nr. no.cde.	Messbereich Champs mesure [mm]	Tiefenmessstab Tige de profondeur	Antrieb Entraînement	Katalogpreis Prix catalogue CHF	Aktionspreis Prix d'action CHF
8.TE05.30319_TESA HIT_2017_04_07						
TWIN-CAL IP67	8TE05.30319	150	Quadrat / Carrée	Kein / Non	182	136
TWIN-CAL IP67	8TE05.30320	150	Runde / Ronde	Kein / Non	182	136
TWIN-CAL IP67	8TE05.30321	150	Runde / Ronde	Ja / Oui	182	136
TWIN-CAL IP67	8TE05.30322	200	Quadrat/carrée	Ja/Oui	255	201
TWIN-CAL IP67	8TE05.30323	300	Quadrat / Carrée	Ja / Oui	351	270

Preise gültig bis 30.06.2017 / prix valables jusqu'au le 30.06.2017

NEW / Neu



Valueline IP67

NEW / Neu



TWIN CAL IP67

TESA Höhenmesser

Mesureurs verticaux TESA



Bezeichnung Designation	Messbereich [mm] Champs de mes.	Fehlergrenze my Incertitude L[m]	Best.Nr. No.cde.	Katalogpreis Prix catalogue CHF	Aktionspreis * Prix d'action * CHF	
8.TE07.30043TESA_2017_04_07						
TESA-HITE	400	0 - 570	2.5 + 4 x L [m]	8TE07. 30043	4798	4080,00
TESA-HITE	700	0 - 870	2.5 + 4 x L [m]	8TE07. 30044	5556	4720,00
TESA-HITE plus M	400	0 560	2.5 + 3 x L [m]	8TE07. 30045	6452	5279,00
TESA-HITE plus M	700	0 - 860	2.5 + 3 x L [m]	8TE07. 30046	7055	5739,00

* Sonderpreise gültig bis 30.06.2017 / Prix spéciaux valables jusqu'au 30.06.2017

Mess -u. Prüfplatte mit Höhenmesser im Set

Prüfplatten: Dimension 1200x800x150mm oder 800x600x150mm, mit Untergestell, Genauigkeit nach DIN 876, Genauigkeitsgrad 00, Ebenheit innerhalb 5 Micron (my)

Widerstandsfähig unter extremen Werkstattbedingungen

La Résistance aux conditions extrêmes de l'atelier

Marbre de mesure et de contrôle en pierre dure en jeu avec mesureur vertical

Dimensions: 1200x800x150mm ou 800x600x150mm
Précision selon DIN 876, niveau de précision 00, Planité entre 5 microns (my), avec base

1'750.-

1200x800x150mm

1'350.-

800x600x150mm



Neue Modelle MICRO HITE ab 14.11.2016/Nouveaux modèles dès le 14.11.2016:
LA MESURE RAPIDE et PRECIS / Die SCHNELLE und PRÄZISE MESSUNG

NEW / Neu



Eine LÖSUNG für JEDE ANWENDUNG **Une SOLUTION pour CHAQUE UTILISATION**

TESA MICRO-HITE

Die manuellen Höhenmessgeräte sind **UNIVERSELLE Werkstattgeräte- oder Labormaschinen**, die zuverlässig und robust sind und deshalb in nächster Nähe des Anwenders aufgestellt werden können. Sie sind **multifunktional** aber einfach zu verwenden. Sie sind für verschiedenste Benutzer geeignet und ersetzen die meisten konventionellen Messgeräte und sie sind ein messtechnisch Trumpf.

ces colonnes **MANUELLES** sont des **machines universelles d'atelier ou de laboratoire** fiable et robuste pour une intégration au plus près de l'opérateur.. **Multifonctions**, mais toujours simples d'utilisation, elles sont l'atout métrologique, multi utilisateurs, remplaçant la plus part des outils de mesure conventionnels.

TESA MICRO-HITE+M

Durch ihre **MOTORISIERUNG** werden diese Höhemessgeräte zu den **genauesten** der Reihe. Sie unterscheiden sich vor allem durch ihr exklusives und patentiertes Rad zum Verstellen (**FEEL&MOVE**) mit dem der Messeinsatz schnell positioniert und eine Messequenz flüssig ausgeführt werden kann.

La **MOTORISATION** de ces colonnes, en fait les **plus précises** de la gamme. elle se distinguent avant tout par le volant de commande exclusif breveté (**FEEL&MOVE**) alliant rapidité de positionnement de la touche ou fluidité lors de l'exécution d'une séquence de mesure.

350mm - 600mm-900 mm

350mm - 600mm-900 mm

TESA MICRO-HITE

8TE07.3007..



Schlichte, hinterleuchtete Tastatur
Un *clavier épuré rétroéclairé*



Hybrides Bedienpult:
Komfort und Flexibilität bei der Nutzung durch Interaktion der beiden Navigationsprozesse

Pupitre hybride:
Confort et flexibilité d'utilisation via l'interaction de deux processus de navigation adaptés à tous types d'environnement d'utilisation

NEW / Neu



TESA MICRO-HITE

- Für Werkstatt oder Labor
Colonne d'atelier ou lab
- Manuelles Verstellen
Déplacement manuel
- Luftkissensystem
Système à coussin d'air
- Mit ohne Feineinstellungssystem
Avec ou sans système d'ajustement fin
- Anpassbares Bedienpult
Pupitre ajustable
- Farb.Touchscreen
Ecran couleur tactile
- SCS Zertifikat enthalten
Certificat SCS inclus
- 1D & 2D Messmodi
Mode mesure 1D & 2D

TESA MICRO-HITE+M

- Für Werkstatt oder Labor
Colonne d'atelier ou lab
- Motorisiertes Verstellen
Déplacement motorisé
- Luftkissensystem
Système à coussin d'air
- Anpassbares Bedienpult
Pupitre ajustable
- Farb.Touchscreen
Ecran couleur tactile
- Konstante Antast-Kraft
Force de palpation constante
- SCS Zertifikat enthalten
Certificat SCS inclus
- 1D & 2D Messmodi
Mode mesure 1D & 2D

Produkt/produit product 8.TE07.30073_17	Best.Nr. no. cde. order.no	Anwendungsbereich Erreur max.toléré Application range	Fehlergrenze Max. tolerance	Champs d'application Max. tolerance	Einführungspreis Prix d'introduction Introduction price
		[mm]	my	[mm]	CHF
MICRO-HITE 350	8TE07.30073	520		4+2L/1000 L in/en [mm]	6.990,00
MICRO-HITE 600	8TE07.30074	770		4+2L/1000 L in/en [mm]	7.490,00
MICRO-HITE 900	8TE07.30075	1075		4+2L/1000 L in/en [mm]	10.900,00
MICRO-HITE 350F	8TE07.30076	520		1,8+L/1000 L in/en [mm]	7.420,00
MICRO-HITE 600F	8TE07.30077	770		1,8+L/1000 L in/en [mm]	7.990,00
MICRO-HITE 900F	8TE07.30078	1075		1,8+L/1000 L in/en [mm]	11.300,00
MICRO-HITE+M 350	8TE07.30079	520		1,8+L/1000 L in/en [mm]	6.990,00
MICRO-HITE+M 600	8TE07.30080	770		1,8+L/1000 L in/en [mm]	7.490,00
MICRO-HITE+M 900	8TE07.30081	1075		1,8+L/1000 L in/en [mm]	10.900,00
USB Drucker/IMPRIMANTE USB	8TE07.60235				450.00

Auch für Innenmessungen
Aussi p. mesure d'intérieur
Optional internal measuring

TWIN-CAL IP67-gerun-
rundete Messflächen

TWIN-CAL IP67 modè-
le à faces arrondies

Twin-Cal IP67 roun-
ded measuring faces
 Complete IP67 protection
 against the ingress of dust
 and liquids, even when the
 cable is connected

IP67 bietet absoluten
 Schutz gegen Staub und
 Flüssigkeiten - auch mit
 angeschlossenen Kabel

Protection totale IP67 contre
 poussières et liquides, éga-
 lement avec câble connecté

TWIN-CAL IP67



Best.Nr. no.cde. order.no	Messbereich Champs de mesure Measuring range [mm]	Katalogpreis prix catalogue catalogue price CHF	SISO CHF
8.TE05.30421_117	200mm/8'	504,00	420,00
8TE05.30422	250mm/10'	544,80	454,00
8TE05.30423	300mm/12'	573,00	478,00
8TE05.30424	500mm/20'	955,20	796,00
8TE05.30425	600mm/24'	1182,00	985,00
8TE05.30426	800mm/32'	1477,20	1231,00
8TE05.30427	1000mm/40'	1843,00	1536,00

CCMA

CCMA Schieblehren Pied à coulisse CCMA CCMA calipers



Messschieber mit Rund- Pied à coulisse à cadran avec Dial caliper with shockproof
 skale und Stoßdämpfung, mouvement anti-choc réa- mechanism made from the
 mit den selben Komponen- lisé avec les mêmes compo- same components used in
 ten wie die Uhrenindustrie sants issus de l'industrie the manufacture of swiss
 gefertigt - Einzigartige Prä- horlogère suisse, gage de watches. Unique high accu-
 zisionssicherheit. précision unique racy instrument.



Einfaches und sicheres Ab- Lecture simple et rapide – Easy-to-read dial calipers-
 lesen – Schieber mit Metal- Coulisse avec boîtier Slider with metal dial housing
 lgehäuse – Messschieber métallique-Modèles à champ Models with a 200 or 300 mm
 mit Antriebsrad ausgestattet de mesure 200 ou 300 mm measuring span are fitted
 tet und 200 oder 300 mm avec galet d'entraînement. with a thumb roller.
 Messspanne.

Best.Nr. no.cde. order no	Messbereich Champs de mesure Measuring range [mm]	Skaleneinteilungswert Valeur d'une division Scale interval [mm]	Katalogpreis prix catalogue catalogue price CHF	HIT-Preis Prix HIT HIT price CHF *
8.TE05.10008_117	150	0.02	171,00	143,00
8TE05.10045	200	0.02	306,00	255,00
8TE05.10046	300	0.02	510,00	425,00
8TE05.10050	150	0.02	183,00	153,00

* Beachten Sie die laufenden Aktionen; consultez les actions actuelles; consult the actual sales promotion



ETALON 125

ETALON 125

ETALON 125

Schieber mit Metallgehäu-
 se, 1 mm pro Zeigerdreh-
 ung

Coulisseau avec boîtier mé-
 tallique, 1 mm par tour
 d'aiguille.

Slider with metal dial hou-
 sing, 1 mm travel per dial
 revolution



Best.Nr. no.cde. order no	Messbereich Champs de mesure Measuring range [mm]	Skaleneinteilungswert Valeur d'une division Scale interval [mm]	Katalogpreis prix catalogue catalogue price CHF	HIT-Preis Prix HIT HIT price CHF *
8.TE75.115825_117	150	0.02	177,60	143,00

* Beachten sie die laufeden Aktionen: consultez les actions actuelles;consult the actual sales promotions

Nonius Messschieber Pied à coul. à vernier Vernier calipers

Modelle mit besonders vor-
 teilhaftem Preis/Leistungs-
 verhältnis. Mit Feststell-
 schraube

Particulièrement avantageux.
 Avec vis de blocage et tige
 de profondeur.

Calipers offering great va-
 lue for money. Fitted with a
 locking screw and with
 depth rod.

Nonius/vernier



Best.Nr. no.cde. order.no	Messbereich Champs de mesure Measuring range [mm]	Skaleneinteilungswert Valeur d'une division Scale interval [mm]	Katalogpreis prix catalogue catalogue price CHF	HIT-Preis Prix HIT HIT price CHF
8.TE3041_117	0 - 150 mm	0.02	116,40	97,00
8TE05.30103	0 - 150mm/0-6 inch	0.05/1/128	126,00	105,00
8TE05.30104	0 - 200mm/0-8 inch.	0.05/1/128	224,40	187,00
8TE05.30105	0-300mm/0-12 inch.	0.05/1/128	428,40	357,00