

**TWIN CAL: Rundumschutz gegen Flüssigkeiten, integrierter Anschluss TLC, Gehäuse mit Stahlenschutz verstärkt**

**TWIN CAL : Protection intégrale contre les liquides, Connectivité intégrée TLC, boîtier repensé avec plaque de protection en acier**

**TESA HITS 2018**

Preise gültig bis 30.6.2018  
Prix valables jusqu'au 30.06.2018

Beschreibung Description	Best.Nr. no. cde.	Messbereich Champs mesure	Tiefenmessstab Tige de profondeur	Antrieb Entraînement	Katalogpreis Prix catalogue	Aktionspreis Prix d'action
8.TE05.30319_TESAHIT_2017_04_07		[mm]			CHF	CHF
TWIN-CAL IP67	8TE05.30319	150	Quadrat / Carrée	Kein / Non	182	136
TWIN-CAL IP67	8TE05.30320	150	Runde / Ronde	Kein / Non	182	136
TWIN-CAL IP67	8TE05.30321	150	Runde / Ronde	Ja / Oui	182	136
TWIN-CAL IP67	8TE05.30322	200	Quadrat/carrée	Ja(Oui)	255	201
TWIN-CAL IP67	8TE05.30323	300	Quadrat / Carrée	Ja / Oui	351	270
TWIN-CAL	8TE05.30094	150	Runde / Ronde	Ja / Oui	125	91
TWIN-CAL	8TE05.30097	150	Quadrat/carrée	Kein / Non	125	91
TWIN-CAL	8TE05.30095	200	Quadrat/carrée	Ja / Oui	179	143
TWIN-CAL	8TE05.30096	300	Quadrat/carrée	Ja/Oui	252	201

Preise gültig bis 30.06.2018 / prix valables jusqu'au le 30.06.2018

**NEW / Neu**



**TWIN CAL IP67**

**TESA Höhenmesser**

**Mesureurs verticaux TESA**

**MOTORISIERTES HÖHENMESSGERÄT TESA-HITE**

**TESA-HITE MESUREUR VERTICAL MOTORISÉ**

Leicht zu verwendendes Höhenmessgerät, das für schnelle und zuverlässige 1D und 2D-Messungen entwickelt wurde...zu noch nie dagewesenen Preisen!

Mesureur vertical facile à utiliser, conçu pour des mesures 1D et 2D-rapides et fiables... à des prix jamais vus!!



Bezeichnung Designation	Messbereich [mm] Champs de mes.	Fehlergrenzen my Incertitude my	Wiederholbarkeit my Répétabilité my	Best.Nr. No.cde.	Katalogpreis Prix catalogue	Aktionspreis * Prix d'action *
8.TE07.30043TESA_2018_03_04		[mm]			CHF	CHF
TESA-HITE plus M	400	0- 560	2.5 + 3 x L [m]	Ebene:<1,Bohrung:<4	8TE07. 30045	6452 <b>4489,00</b>
TESA-HITE plus M	700	0- 860	2.5 + 3 x L [m]	plan:<1, trou: <4	8TE07. 30046	7055 <b>4945,00</b>
TESA-HITE plus M + Drucker/imprimante	400	0- 560	2.5 + 3 x L [m]	Ebene:<1,Bohrung:<4	8TE07. 30057	6452 <b>4829,00</b>
TESA-HITE plus M + Drucker/imprimante	700	0- 860	2.5 + 3 x L [m]	plan:<1, trou: <4	8TE07. 30058	7055 <b>5285,00</b>

\* Sonderpreise gültig bis 30.06.2018 / Prix spéciaux valables jusqu'au 30.06.2018

Neue Modelle MICRO HITE ab 14.11.2016/Nouveaux modèles dès le 14.11.2016:  
LA MESURE RAPIDE et PRECIS / Die SCHNELLE und PRÄZISE MESSUNG

**NEW / Neu**



**Eine LÖSUNG für JEDE ANWENDUNG** **Une SOLUTION pour CHAQUE UTILISATION**

## TESA MICRO-HITE

Die manuellen Höhenmessgeräte sind **UNIVERSELLE Werkstattgeräte- oder Labormaschinen**, die zuverlässig und robust sind und deshalb in nächster Nähe des Anwenders aufgestellt werden können. Sie sind **multifunktional** aber einfach zu verwenden. Sie sind für verschiedenste Benutzer geeignet und ersetzen die meisten konventionellen Messgeräte und sie sind ein messtechnisch Trumpf.

ces colonnes **MANUELLES** sont des **machines universelles d'atelier ou de laboratoire** fiable et robuste pour une intégration au plus près de l'opérateur.. **Multifonctions**, mais toujours simples d'utilisation, elles sont l'atout métrologique, multi utilisateurs, remplaçant la plus part des outils de mesure conventionnels.

**350mm - 600mm-900 mm**

## TESA MICRO-HITE+M

Durch ihre **MOTORISIERUNG** werden diese Höhemessgeräte zu den **genauesten** der Reihe. Sie unterscheiden sich vor allem durch ihr exklusives und patentiertes Rad zum Verstellen (**FEEL&MOVE**) mit dem der Messeinsatz schnell positioniert und eine Messequenz flüssig ausgeführt werden kann.

La **MOTORISATION** de ces colonnes, en fait les **plus précises** de la gamme. elle se distinguent avant tout par le volant de commande exclusif breveté (**FEEL&MOVE**) alliant rapidité de positionnement de la touche ou fluidité lors de l'exécution d'une séquence de mesure.

**350mm - 600mm-900 mm**

TESA MICRO-HITE

8TE07.3007..



Schlichte, hinterleuchtete Tastatur  
Un *clavier épuré rétroéclairé*



**Hybrides Bedienpult:**  
Komfort und Flexibilität bei der Nutzung durch Interaktion der beiden Navigationsprozesse

**Pupitre hybride:**  
Confort et flexibilité d'utilisation via l'interaction de deux processus de navigation adaptés à tous types d'environnement d'utilisation

**NEW / Neu**



**TESA MICRO-HITE**

- Für Werkstatt oder Labor  
*Colonne d'atelier ou lab*
- Manuelles Verstellen  
*Déplacement manuel*
- Luftkissensystem  
*Système à coussin d'air*
- Mit ohne Feineinstellungssystem  
*Avec ou sans système d'ajustement fin*
- Anpassbares Bedienpult  
*Pupitre ajustable*
- Farb.Touchscreen  
*Ecran couleur tactile*
- SCS Zertifikat enthalten  
*Certificat SCS inclus*
- 1D & 2D Messmodi  
Mode mesure 1D & 2D

**TESA MICRO-HITE+M**

- Für Werkstatt oder Labor  
*Colonne d'atelier ou lab*
- Motorisiertes Verstellen  
*Déplacement motorisé*
- Luftkissensystem  
*Système à coussin d'air*
- Anpassbares Bedienpult  
*Pupitre ajustable*
- Farb.Touchscreen  
*Ecran couleur tactile*
- Konstante Antast-Kraft  
Force de palpation constante
- SCS Zertifikat enthalten  
*Certificat SCS inclus*
- 1D & 2D Messmodi  
Mode mesure 1D & 2D

Produkt/produit product 8.TE07.30073_17	Best.Nr. no. cde. order.no	Anwendungsbereich Erreur max.toléré Application range	Fehlergrenze Max. tolerance	Champs d'application Max. tolerance	Einführungspreis Prix d'introduction Introduction price
		[mm]	my		CHF
MICRO-HITE 350	8TE07.30073	520		4+2L/1000 L in/en [mm]	6.990,00
MICRO-HITE 600	8TE07.30074	770		4+2L/1000 L in/en [mm]	7.490,00
MICRO-HITE 900	8TE07.30075	1075		4+2L/1000 L in/en [mm]	10.900,00
MICRO-HITE 350F	8TE07.30076	520		1,8+L/1000 L in/en [mm]	7.420,00
MICRO-HITE 600F	8TE07.30077	770		1,8+L/1000 L in/en [mm]	7.990,00
MICRO-HITE 900F	8TE07.30078	1075		1,8+L/1000 L in/en [mm]	11.300,00
MICRO-HITE+M 350	8TE07.30079	520		1,8+L/1000 L in/en [mm]	6.990,00
MICRO-HITE+M 600	8TE07.30080	770		1,8+L/1000 L in/en [mm]	7.490,00
MICRO-HITE+M 900	8TE07.30081	1075		1,8+L/1000 L in/en [mm]	10.900,00
USB Drucker/IMPRIMANTE USB	8TE07.60235				450.00



**Auch für Innenmessungen**  
**Aussi p. mesure d'intérieur**  
**Optional internal measuring**

**TWIN-CAL IP67-gerun-**  
**rundete Messflächen**

**TWIN-CAL IP67 modè-**  
**le à faces arrondies**

**Twin-Cal IP67 roun-**  
**ded measuring faces**

IP67 bietet absoluten Schutz gegen Staub und Flüssigkeiten - auch mit angeschlossenen Kabel

Protection totale IP67 contre poussières et liquides, également avec câble connecté

Complete IP67 protection against the ingress of dust and liquids, even when the cable is connected

**TWIN-CAL IP67**



Best.Nr. no.cde. order.no	Messbereich Champs de mesure Measuring range [mm]	Katalogpreis prix catalogue catalogue price CHF	SISO CHF
8.TE05.30421_117	200mm/8'	504,00	420,00
8TE05.30422	250mm/10'	544,80	454,00
8TE05.30423	300mm/12'	573,00	478,00
8TE05.30424	500mm/20'	955,20	796,00
8TE05.30425	600mm/24'	1182,00	985,00
8TE05.30426	800mm/32'	1477,20	1231,00
8TE05.30427	1000mm/40'	1843,00	1536,00

**CCMA**

**CCMA Schieblehren Pied à coulisse CCMA CCMA calipers**




Messschieber mit Rundskale und Stoßdämpfung, mit den selben Komponenten wie die Uhrenindustrie gefertigt - Einzigartige Präzisionssicherheit.

Pied à coulisse à cadran avec Dial caliper with shockproof mechanism made from the same components used in the manufacture of swiss watches. Unique high accuracy instrument.



Einfaches und sicheres Ablesen - Schieber mit Metallgehäuse - Messschieber mit Antriebsrad ausgestattet und 200 oder 300 mm Messspanne.

Lecture simple et rapide - Easy-to-read dial calipers - Slider with metal dial housing Models with a 200 or 300 mm measuring span are fitted with a thumb roller.



Best.Nr. no.cde. order no	Messbereich Champs de mesure Measuring range [mm]	Skaleneinteilungswert Valeur d'une division Scale interval [mm]	Katalogpreis prix catalogue catalogue price CHF	HIT-Preis Prix HIT HIT price CHF *
8.TE05.10008_117	150	0.02	171,00	143,00
8TE05.10045	200	0.02	306,00	255,00
8TE05.10046	300	0.02	510,00	425,00
8TE05.10050	150	0.02	183,00	153,00

\* Beachten Sie die laufenden Aktionen; consultez les actions actuelles; consult the actual sales promotion



**ETALON 125**

**ETALON 125**

**ETALON 125**

Schieber mit Metallgehäuse, 1 mm pro Zeigerdrehung

Coulisseau avec boîtier métallique, 1 mm par tour d'aiguille.

Slider with metal dial housing, 1 mm travel per dial revolution



Best.Nr. no.cde. order no	Messbereich Champs de mesure Measuring range [mm]	Skaleneinteilungswert Valeur d'une division Scale interval [mm]	Katalogpreis prix catalogue catalogue price CHF	HIT-Preis Prix HIT HIT price CHF *
8.TE75.115825_117	150	0.02	177,60	143,00

\* Beachten sie die laufeden Aktionen: consultez les actions actuelles; consult the actual sales promotions

**Nonius/vernier**

**Nonius Messschieber Pied à coul. à vernier Vernier calipers**

Modelle mit besonders vorteilhaftem Preis/Leistungsverhältnis. Mit Feststellschraube

Particulièrement avantageux. Avec vis de blocage et tige de profondeur.

Calipers offering great value for money. Fitted with a locking screw and with depth rod.



Best.Nr. no.cde. order.no	Messbereich Champs de mesure Measuring range [mm]	Skaleneinteilungswert Valeur d'une division Scale interval [mm]	Katalogpreis prix catalogue catalogue price CHF	HIT-Preis Prix HIT HIT price CHF
8.TE3041_117	0 - 150 mm	0.02	116,40	97,00
8TE05.30103	0 - 150mm/0-6 inch	0.05/1/128	126,00	105,00
8TE05.30104	0 - 200mm/0-8 inch.	0.05/1/128	224,40	187,00
8TE05.30105	0-300mm/0-12 inch.	0.05/1/128	428,40	357,00