

TWIN CAL: Rundumschutz gegen Flüssigkeiten, integrierter Anschluss TLC, Gehäuse mit Stahlschutz verstärkt

TWIN CAL : Protection intégrale contre les liquides, Connectivité intégrée TLC, boîtier repensé avec plaque de protection en acier

TESA HITS 2018

Preise gültig bis 30.6.2018
Prix valables jusqu'au 30.06.2018

Beschreibung Description	Best.Nr. no. cde.	Messbereich Champs mesure [mm]	Tiefenmessstab Tige de profondeur	Antrieb Entrainement	Katalogpreis Prix catalogue CHF	Aktionspreis Prix d'action CHF
8.TE05.30319_TESAHIT_2017_04_07						
TWIN-CAL IP67	8TE05.30319	150	Quadrat / Carrée	Kein / Non	182	136
TWIN-CAL IP67	8TE05.30320	150	Runde / Ronde	Kein / Non	182	136
TWIN-CAL IP67	8TE05.30321	150	Runde / Ronde	Ja / Oui	182	136
TWIN-CAL IP67	8TE05.30322	200	Quadrat/carrée	Ja(Oui)	255	201
TWIN-CAL IP67	8TE05.30323	300	Quadrat / Carrée	Ja / Oui	351	270
TWIN-CAL	8TE05.30094	150	Runde / Ronde	Ja / Oui	125	91
TWIN-CAL	8TE05.30097	150	Quadrat/carrée	Kein / Non	125	91
TWIN-CAL	8TE05.30095	200	Quadrat/carrée	Ja / Oui	179	143
TWIN-CAL	8TE05.30096	300	Quadrat/carrée	Ja/Oui	252	201

Preise gültig bis 30.06.2018 / prix valables jusqu'au le 30.06.2018

NEW / Neu



TWIN CAL IP67

TESA Höhenmesser

Mesureurs verticaux TESA

MOTORISIERTES HÖHENMESSGERÄT TESA-HITE

TESA-HITE MESUREUR VERTICAL MOTORISÉ

Leicht zu verwendendes Höhenmessgerät, das für schnelle und zuverlässige 1D und 2D-Messungen entwickelt wurde...zu noch nie dagewesenen Preisen!

Mesureur vertical facile à utiliser, conçu pour des mesures 1D et 2D-rapides et fiables... à des prix jamais vus!!



Bezeichnung Designation	Messbereich [mm] Champs de mes. [mm]	Fehlergrenzen my Incertitude my	Wiederholbarkeit my Répétabilité my	Best.Nr. No.cde.	Katalogpreis Prix catalogue CHF	Aktionspreis * Prix d'action * CHF
8.TE07.30043TESA_2018_03_04						
TESA-HITE plus M	400	0- 560	2.5 + 3 x L [m]	Ebene:<1,Bohrung:<4	8TE07. 30045	6452 4489,00
TESA-HITE plus M	700	0- 860	2.5 + 3 x L [m]	plan:<1, trou: <4	8TE07. 30046	7055 4945,00
TESA-HITE plus M + Drucker/imprimante	400	0- 560	2.5 + 3 x L [m]	Ebene:<1,Bohrung:<4	8TE07. 30057	6452 4829,00
TESA-HITE plus M + Drucker/imprimante	700	0- 860	2.5 + 3 x L [m]	plan:<1, trou: <4	8TE07. 30058	7055 5285,00

* Sonderpreise gültig bis 30.06.2018 / Prix spéciaux valables jusqu'au 30.06.2018

Neue Modelle MICRO HITE ab 14.11.2016/Nouveaux modèles dès le 14.11.2016:
LA MESURE RAPIDE et PRECIS / Die SCHNELLE und PRÄZISE MESSUNG

NEW / Neu



Eine **LÖSUNG** für JEDE ANWENDUNG Une **SOLUTION** pour CHAQUE UTILISATION

TESA MICRO-HITE

Die manuellen Höhenmessgeräte sind **UNIVERSELLE Werkstattgeräte- oder Labormaschinen**, die zuverlässig und robust sind und deshalb in nächster Nähe des Anwenders aufgestellt werden können. Sie sind **multifunktional** aber einfach zu verwenden. Sie sind für verschiedenste Benutzer geeignet und ersetzen die meisten konventionellen Messgeräte und sie sind ein messtechnisch Trumpf.

ces colonnes **MANUELLES** sont des **machines universelles d'atelier ou de laboratoire** fiable et robuste pour une intégration au plus près de l'opérateur.. **Multifonctions**, mais toujours simples d'utilisation, elles sont l'atout métrologique, multi utilisateurs, remplaçant la plus part des outils de mesure conventionnels.

350mm - 600mm-900 mm

TESA MICRO-HITE+M

Durch ihre **MOTORISIERUNG** werden diese Höhemessgeräte zu den **genauesten** der Reihe. Sie unterscheiden sich vor allem durch ihr exklusives und patentiertes Rad zum Verstellen (**FEEL&MOVE**) mit dem der Messeinsatz schnell positioniert und eine Messsequenz flüssig ausgeführt werden kann.

La **MOTORISATION** de ces colonnes, en fait les **plus précises** de la gamme. elle se distingue avant tout par son volant de commande exclusif breveté (**FEEL&MOVE**) alliant rapidité de positionnement de la touche ou fluidité lors de l'exécution d'une séquence de mesure.

350mm - 600mm-900 mm

TESA MICRO-HITE

8TE07.3007..



Schlichte, hinterleuchtete Tastatur
Un *clavier épuré rétroéclairé*



Hybrides Bedienpult:
Komfort und Flexibilität bei der Nutzung durch Interaktion der beiden Navigationsprozesse

Pupitre hybride:
Confort et flexibilité d'utilisation via l'interaction de deux processus de navigation adaptés à tous types d'environnement d'utilisation

NEW / Neu



TESA MICRO-HITE

- Für Werkstatt oder Labor
Colonne d'atelier ou lab
- Manuelles Verstellen
Déplacement manuel
- Luftkissensystem
Système à coussin d'air
- Mit ohne Feineinstellungssystem
Avec ou sans système d'ajustement fin
- Anpassbares Bedienpult
Pupitre ajustable
- Farb.Touchscreen
Ecran couleur tactile
- SCS Zertifikat enthalten
Certificat SCS inclus
- 1D & 2D Messmodi
Mode mesure 1D & 2D

TESA MICRO-HITE+M

- Für Werkstatt oder Labor
Colonne d'atelier ou lab
- Motorisiertes Verstellen
Déplacement motorisé
- Luftkissensystem
Système à coussin d'air
- Anpassbares Bedienpult
Pupitre ajustable
- Farb.Touchscreen
Ecran couleur tactile
- Konstante Antast-Kraft
Force de palpation constante
- SCS Zertifikat enthalten
Certificat SCS inclus
- 1D & 2D Messmodi
Mode mesure 1D & 2D

Produkt/produit product 8.TE07.30073_17	Best.Nr. no. cde. order.no	Anwendungsbereich Erreur max.toléré Application range	Fehlergrenze Max. tolerance	Champs d'application Max. tolerance	Einführungspreis Prix d'introduction Introduction price
		[mm]	my	[mm]	CHF
MICRO-HITE 350	8TE07.30073	520		4+2L/1000 L in/en [mm]	6.990,00
MICRO-HITE 600	8TE07.30074	770		4+2L/1000 L in/en [mm]	7.490,00
MICRO-HITE 900	8TE07.30075	1075		4+2L/1000 L in/en [mm]	10.900,00
MICRO-HITE 350F	8TE07.30076	520		1,8+L/1000 L in/en [mm]	7.420,00
MICRO-HITE 600F	8TE07.30077	770		1,8+L/1000 L in/en [mm]	7.990,00
MICRO-HITE 900F	8TE07.30078	1075		1,8+L/1000 L in/en [mm]	11.300,00
MICRO-HITE+M 350	8TE07.30079	520		1,8+L/1000 L in/en [mm]	6.990,00
MICRO-HITE+M 600	8TE07.30080	770		1,8+L/1000 L in/en [mm]	7.490,00
MICRO-HITE+M 900	8TE07.30081	1075		1,8+L/1000 L in/en [mm]	10.900,00
USB Drucker/IMPRIMANTE USB	8TE07.60235				450.00

Auch für Innenmessungen
Aussi p. mesure d'intérieur
Optional internal measuring

TWIN-CAL IP67-gerun-
rundete Messflächen

TWIN-CAL IP67 modè-
le à faces arrondies

Twin-Cal IP67 roun-
ded measuring faces
 Complete IP67 protection
 against the ingress of dust
 and liquids, even when the
 cable is connected

IP67 bietet absoluten
 Schutz gegen Staub und
 Flüssigkeiten - auch mit
 angeschlossenen Kabel

Protection totale IP67 contre
 poussières et liquides, éga-
 lement avec câble connecté

TWIN-CAL IP67



Best.Nr. no.cde. order.no	Messbereich Champs de mesure Measuring range [mm]	Katalogpreis prix catalogue catalogue price CHF	SISO CHF
8.TE05.30421_117	200mm/8'	504,00	420,00
8TE05.30422	250mm/10'	544,80	454,00
8TE05.30423	300mm/12'	573,00	478,00
8TE05.30424	500mm/20'	955,20	796,00
8TE05.30425	600mm/24'	1182,00	985,00
8TE05.30426	800mm/32'	1477,20	1231,00
8TE05.30427	1000mm/40'	1843,00	1536,00

CCMA

CCMA Schieblehren Pied à coulisse CCMA CCMA calipers



Messschieber mit Rund- Pied à coulisse à cadran avec Dial caliper with shockproof
 skale und Stoßdämpfung, mouvement anti-choc réa- mechanism made from the
 mit den selben Komponen- lisé avec les mêmes compo- same components used in
 ten wie die Uhrenindustrie sants issus de l'industrie the manufacture of swiss
 gefertigt - Einzigartige Prä- horlogère suisse, gage de watches. Unique high accu-
 zisionssicherheit. précision unique racy instrument.



Einfaches und sicheres Ab- Lecture simple et rapide – Easy-to-read dial calipers-
 lesen – Schieber mit Metal- Coulisse avec boîtier Slider with metal dial housing
 lgehäuse – Messschieber métallique-Modèles à champ Models with a 200 or 300 mm
 mit Antriebsrad ausgestattet- de mesure 200 ou 300 mm measuring span are fitted
 tet und 200 oder 300 mm avec galet d'entraînement. with a thumb roller.
 Messspanne.

Best.Nr. no.cde. order no	Messbereich Champs de mesure Measuring range [mm]	Skaleneinteilungswert Valeur d'une division Scale interval [mm]	Katalogpreis prix catalogue catalogue price CHF	HIT-Preis Prix HIT HIT price CHF *
8.TE05.10008_117	150	0.02	171,00	143,00
8TE05.10045	200	0.02	306,00	255,00
8TE05.10046	300	0.02	510,00	425,00
8TE05.10050	150	0.02	183,00	153,00

* Beachten Sie die laufenden Aktionen; consultez les actions actuelles; consult the actual sales promotion



ETALON 125

ETALON 125

ETALON 125

Schieber mit Metallgehäu-
 se, 1 mm pro Zeigerdreh-
 ung

Coulisseau avec boîtier mé-
 tallique, 1 mm par tour
 d'aiguille.

Slider with metal dial hou-
 sing, 1 mm travel per dial
 revolution



Best.Nr. no.cde. order no	Messbereich Champs de mesure Measuring range [mm]	Skaleneinteilungswert Valeur d'une division Scale interval [mm]	Katalogpreis prix catalogue catalogue price CHF	HIT-Preis Prix HIT HIT price CHF *
8.TE75.115825_117	150	0.02	177,60	143,00

* Beachten sie die laufeden Aktionen: consultez les actions actuelles;consult the actual sales promotions

Nonius/vernier

Nonius Messschieber

Pied à coul. à vernier

Vernier calipers

Modelle mit besonders vor-
 teilhaftem Preis/Leistungs-
 verhältnis. Mit Feststell-
 schraube

Particulièrement avantageux.
 Avec vis de blocage et tige
 de profondeur.

Calipers offering great va-
 lue for money. Fitted with a
 locking screw and with
 depth rod.



Best.Nr. no.cde. order.no	Messbereich Champs de mesure Measuring range [mm]	Skaleneinteilungswert Valeur d'une division Scale interval [mm]	Katalogpreis prix catalogue catalogue price CHF	HIT-Preis Prix HIT HIT price CHF
8.TE3041_117	0 - 150 mm	0.02	116,40	97,00
8TE05.30103	0 - 150mm/0-6 inch	0.05/1/128	126,00	105,00
8TE05.30104	0 - 200mm/0-8 inch.	0.05/1/128	224,40	187,00
8TE05.30105	0-300mm/0-12 inch.	0.05/1/128	428,40	357,00