


4ATUMW3.. Wendeplattenbohrer 3xd
Beste Preis/Leistung

Foret à plaquettes 3xd
Meilleur prix/performance

Indexable insert-drills 3xd
Best price/performance



Best.Nr. d	no.cde. order no.	Prix Price	4.ATUMW3115			Wendeplatten plaquettes inserts			Best.Nr. d	no.cde. order no.	Prix Price	4.ATUMW3115			Wendeplatten plaquettes inserts		
[mm]			d1	d2	l1	l2	l3		[mm]			d1	d2	l1	l2	l3	
16.0	4ATUMW3.160	246.40	25	34	48	70	56	WCM.030208	35.0	4ATUMW3.350	273.60	32	44	105	139	60	WCM.06T308
16.5	4ATUMW3.165	246.40	25	34	48	71	56	WCM.030208	35.5	4ATUMW3.355	273.60	32	44	105	139	60	WCM.06T308
17.0	4ATUMW3.170	246.40	25	34	51	71	56	WCM.030208	36.0	4ATUMW3.360	273.60	32	44	108	143	60	WCM.06T308
17.5	4ATUMW3.175	246.40	25	34	51	75	56	WCM.030208	36.5	4ATUMW3.360	273.60	32	44	108	143	60	WCM.06T308
18.0	4ATUMW3.180	246.40	25	34	54	75	56	WCM.030208	37.0	4ATUMW3.370	273.60	32	44	111	147	60	WCM.06T308
18.5	4ATUMW3.185	246.40	25	34	54	78	56	WCM.030208	37.5	4ATUMW3.375	273.60	32	44	111	147	60	WCM.06T308
19.0	4ATUMW3.190	246.40	25	34	57	78	56	WCM.030208	38.0	4ATUMW3.380	273.60	32	44	114	151	60	WCM.06T308
19.5	4ATUMW3.195	246.40	25	34	57	83	56	WCM.030208	38.5	4ATUMW3.385	273.60	32	44	114	151	60	WCM.06T308
20.0	4ATUMW3.200	256.00	25	34	60	83	56	WCM.040208	39.0	4ATUMW3.390	273.60	32	44	117	154	60	WCM.06T308
20.5	4ATUMW3.205	256.00	25	34	60	86	56	WCM.040208	39.5	4ATUMW3.395	273.60	32	44	117	154	60	WCM.06T308
21.0	4ATUMW3.210	256.00	25	34	63	86	56	WCM.040208	40.0	4ATUMW3.400	273.60	32	44	120	158	60	WCM.06T308
21.5	4ATUMW3.215	256.00	25	34	63	89	56	WCM.040208	40.5	4ATUMW3.405	273.60	32	44	120	158	60	WCM.06T308
22.0	4ATUMW3.220	256.00	25	34	66	89	56	WCM.040208	41.0	4ATUMW3.410	300.80	32	44	123	162	60	WCM.06T308
22.5	4ATUMW3.225	256.00	25	34	66	94	56	WCM.040208	41.5	4ATUMW3.415	300.80	32	44	123	162	60	WCM.06T308
23.0	4ATUMW3.230	256.00	25	34	69	94	56	WCM.040208	42.0	4ATUMW3.420	300.80	32	44	126	165	60	WCM.06T308
23.5	4ATUMW3.235	256.00	25	34	69	98	56	WCM.040208	42.5	4ATUMW3.425	300.80	32	44	126	165	60	WCM.06T308
24.0	4ATUMW3.240	265.00	25	34	72	98	56	WCM.050308	43.0	4ATUMW3.430	300.80	32	44	129	169	60	WCM.06T308
24.5	4ATUMW3.245	265.00	25	34	72	102	56	WCM.050308	43.5	4ATUMW3.435	300.80	32	44	129	169	60	WCM.06T308
25.0	4ATUMW3.250	265.00	25	34	75	102	56	WCM.050308	44.0	4ATUMW3.440	300.80	32	44	132	172	60	WCM.06T308
25.5	4ATUMW3.255	265.00	25	34	75	105	56	WCM.050308	44.5	4ATUMW3.445	300.80	32	44	132	172	60	WCM.06T308
26.0	4ATUMW3.260	265.00	25	34	78	105	56	WCM.050308	45.0	4ATUMW3.450	316.80	40	54	135	177	70	WCM.080405
26.5	4ATUMW3.265	265.00	25	34	78	108	56	WCM.050308	45.5	4ATUMW3.450	316.80	40	54	135	177	70	WCM.080405
27.0	4ATUMW3.270	265.00	25	34	81	108	56	WCM.050308	46.0	4ATUMW3.460	336.00	40	54	138	181	70	WCM.080405
27.5	4ATUMW3.275	265.00	25	34	81	112	56	WCM.050308	47.0	4ATUMW3.470	353.60	40	54	141	184	70	WCM.080405
28.0	4ATUMW3.280	265.00	25	34	84	112	56	WCM.050308	48.0	4ATUMW3.480	371.20	40	54	144	188	70	WCM.080405
28.5	4ATUMW3.285	265.00	25	34	84	115	56	WCM.050308	49.0	4ATUMW3.490	388.80	40	54	147	191	70	WCM.080405
29.0	4ATUMW3.290	265.00	25	34	87	115	56	WCM.050308	50.0	4ATUMW3.500	424.00	40	54	150	195	70	WCM.080405
29.5	4ATUMW3.295	265.00	25	34	87	121	56	WCM.050308	51.0	4ATUMW3.510	441.60	40	54	153	198	70	WCM.080405
30.0	4ATUMW3.300	273.60	32	44	90	121	60	WCM.06T308	52.0	4ATUMW3.520	459.20	40	54	156	201	70	WCM.080405
30.5	4ATUMW3.305	273.60	32	44	90	121	60	WCM.06T308	53.0	4ATUMW3.530	476.80	40	54	159	204	70	WCM.080405
31.0	4ATUMW3.310	273.60	32	44	93	125	60	WCM.06T308	54.0	4ATUMW3.540	494.40	40	54	162	207	70	WCM.080405
31.5	4ATUMW3.315	273.60	32	44	93	125	60	WCM.06T308	55.0	4ATUMW3.550	494.40	40	54	165	210	70	WCM.080405
32.0	4ATUMW3.320	256.00	32	44	96	128	60	WCM.06T308	56.0	4ATUMW3.560	494.40	40	59	168	213	70	WCM.080405
32.5	4ATUMW3.325	256.00	32	44	96	128	60	WCM.06T308	57.0	4ATUMW3.570	529.60	40	59	171	216	70	WCM.080405
33.0	4ATUMW3.330	256.00	32	44	99	132	60	WCM.06T308	58.0	4ATUMW3.580	529.60	40	59	174	219	70	WCM.080405
33.5	4ATUMW3.335	256.00	32	44	99	132	60	WCM.06T308	59.0	4ATUMW3.590	529.60	40	59	177	222	70	WCM.080405
34.0	4ATUMW3.340	256.00	32	44	102	135	60	WCM.06T308	60.0	4ATUMW3.600	529.60	40	59	180	225	70	WCM.080405



WCMT030208



Excentrischer Adapter für Wendeplattenbohrer
Einstellbar zwischen -0,2 mm und +0,4 mm, Beispiel : Ø25= Werkzeug zwischen 24,80 und 25,4 mm einstellbar

Adaptateur excentrique pour forets à plaquettes
Ajustable entre -0,2 mm et +0,4 mm; Exemple: Ø25= outil ajustable entre 24,80 et 25,4 mm

excentric adapter for indexable insert-drills
Adjustable between -0,2 mm & +0,4 mm; Example: Ø25= drill adjustable between 24,80 and 25,4 mm

Best.Nr. no.cde.	D	d	L	4.ATUMAET_214 CHF
4ATUM.AET2025	20	25	40	106.50
4ATUM.AET2532	25	32	40	106.50
4ATUM.AET3249	32	40	40	106.50

Dc [mm]	Best.Nr. no.cde. order no.	x Dc	action Aktion Promotion - 50% CHF	d [mm]	d1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Wendeplatten plaquettes inserts
32.0	4KYDRX2.320	2xDc	260.20	40	55	169	100		64
	4KYDRX3.320	3xDc	273.90	40	55	201	132		96
	4KYDRX4.320	4xDc	312.50	40	55	223	164		128
	4KYDRX5.320	5xDc	342.50	40	55	265	196		160
33.0	4KYDRX2.330	2xDc	260.20	40	55	171	102		66
	4KYDRX3.330	3xDc	273.90	40	55	204	135		99
	4KYDRX4.330	4xDc	312.50	40	55	237	168		132
	4KYDRX5.330	5xDc	342.50	40	55	270	201		165
34.0	4KYDRX2.340	2xDc	260.20	40	55	173	104		68
	4KYDRX3.340	3xDc	273.90	40	55	207	138		102
	4KYDRX4.340	4xDc	312.50	40	55	241	172		136
	4KYDRX5.340	5xDc	342.50	40	55	275	206		170
35.0	4KYDRX2.350	2xDc	260.20	40	55	175	106		70
	4KYDRX3.350	3xDc	273.90	40	55	210	141		105
	4KYDRX4.350	4xDc	312.50	40	55	245	176		140
	4KYDRX5.350	5xDc	342.50	40	55	280	211		175
36.0	4KYDRX2.360	2xDc	260.20	40	55	177	108		72
	4KYDRX3.360	3xDc	273.90	40	55	213	144		108
	4KYDRX4.360	4xDc	312.50	40	55	249	180		144
	4KYDRX5.360	5xDc	342.50	40	55	285	216		180
37.0	4KYDRX2.370	2xDc	260.20	40	55	179	110		74
	4KYDRX3.370	3xDc	273.90	40	55	216	147		111
	4KYDRX4.370	4xDc	312.50	40	55	253	184		148
	4KYDRX5.370	5xDc	342.50	40	55	290	221		185
38.0	4KYDRX2.380	2xDc	260.20	40	55	181	112		76
	4KYDRX3.380	3xDc	273.90	40	55	219	150		114
	4KYDRX4.380	4xDc	312.50	40	55	257	188		152
	4KYDRX5.380	5xDc	342.50	40	55	295	226		190
39.0	4KYDRX2.390	2xDc	289.40	40	55	139	110		78
	4KYDRX3.390	3xDc	306.30	40	55	218	149		117
	4KYDRX4.390	4xDc	344.20	40	55	257	188		156
	4KYDRX5.390	5xDc	377.50	40	55	296	227		195
40.0	4KYDRX2.400	2xDc	289.40	40	55	181	112		80
	4KYDRX3.400	3xDc	306.30	40	55	221	152		120
	4KYDRX4.400	4xDc	344.20	40	55	261	192		160
	4KYDRX5.400	5xDc	377.50	40	55	301	232		200
41.0	4KYDRX2.410	2xDc	289.40	40	55	141	114		82
	4KYDRX3.410	3xDc	306.30	40	55	224	155		123
	4KYDRX4.410	4xDc	344.20	40	55	265	196		164
	4KYDRX5.410	5xDc	377.50	40	55	306	237		205

Dc [mm]	Best.Nr. no.cde. order no.	x Dc	action Aktion Promotion - 50% CHF	d [mm]	d1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Wendeplatten plaquettes inserts
42.0	4KYDRX2.420	2xDc	289.40	40	55	185	116		84
	4KYDRX3.420	3xDc	306.30	40	55	227	158		126
	4KYDRX4.420	4xDc	344.20	40	55	269	200		168
	4KYDRX5.420	5xDc	377.50	40	55	311	242		210
43.0	4KYDRX2.430	2xDc	289.40	40	60	187	118		86
	4KYDRX3.430	3xDc	306.30	40	60	230	161		129
	4KYDRX4.430	4xDc	344.20	40	60	273	208		176
	4KYDRX5.430	5xDc	377.50	40	60	316	247		315
44.0	4KYDRX2.440	2xDc	289.40	40	60	189	120		88
	4KYDRX3.440	3xDc	306.30	40	60	233	164		132
	4KYDRX4.440	4xDc	344.20	40	60	277	208		176
	4KYDRX5.440	5xDc	377.50	40	60	321	252		220
45.0	4KYDRX2.450	2xDc	289.40	40	60	191	122		90
	4KYDRX3.450	3xDc	306.30	40	60	236	167		135
	4KYDRX4.450	4xDc	344.20	40	60	281	212		180
	4KYDRX5.450	5xDc	377.50	40	60	326	257		225
46.0	4KYDRX2.460	2xDc	289.40	40	60	191	124		92
	4KYDRX3.460	3xDc	306.30	40	60	239	170		138
	4KYDRX4.460	4xDc	344.20	40	60	285	216		184
	4KYDRX5.460	5xDc	377.50	40	60	331	262		230
47.0	4KYDRX2.470	2xDc	289.40	40	60	195	126		94
	4KYDRX3.470	3xDc	306.30	40	60	242	173		141
	4KYDRX4.470	4xDc	344.20	40	60	289	220		188
	4KYDRX5.470	5xDc	377.50	40	60	336	267		235
48.0	4KYDRX2.480	2xDc	321.20	40	60	194	125		96
	4KYDRX3.480	3xDc	338.00	40	60	242	173		144
49.0	4KYDRX2.490	2xDc	321.20	40	60	196	127		98
	4KYDRX3.490	3xDc	338.00	40	60	245	176		147
50.0	4KYDRX2.500	2xDc	321.20	40	60	198	125		100
	4KYDRX3.500	3xDc	338.00	40	60	248	179		150
51.0	4KYDRX2.510	2xDc	321.20	40	60	200	131		102
	4KYDRX3.510	3xDc	338.00	40	60	251	182		153
52.0	4KYDRX2.520	2xDc	321.20	40	60	202	133		104
	4KYDRX3.520	3xDc	338.00	40	60	254	185		156
53.0	4KYDRX2.530	2xDc	321.20	40	60	204	135		106
	4KYDRX3.530	3xDc	338.00	40	60	257	188		159
54.0	4KYDRX2.540	2xDc	321.20	40	65	206	137		108
	4KYDRX3.540	3xDc	338.00	40	65	260	191		162
55.0	4KYDRX2.550	2xDc	321.20	40	65	208	139		110
	4KYDRX3.550	3xDc	338.00	40	65	263	194		165
56.0	4KYDRX2.560	2xDc	332.20	40	65	210	141		112
	4KYDRX3.560	3xDc	349.90	40	65	266	197		168
57.0	4KYDRX2.570	2xDc	332.20	40	65	212	143		114
	4KYDRX3.570	3xDc	349.90	40	65	269	200		171
58.0	4KYDRX2.580	2xDc	332.20	40	65	214	145		116
	4KYDRX3.580	3xDc	349.90	40	65	272	203		174
59.0	4KYDRX2.590	2xDc	332.20	40	65	216	147		118
	4KYDRX3.590	3xDc	349.90	40	65	275	206		177
60.0	4KYDRX2.600	2xDc	332.20	40	65	218	149		120
	4KYDRX3.600	3xDc	349.90	40	65	278	209		180

Wendeplatten MEGACOAT für lange Lebensdauer und optimale Fertigung

3 Hartmetallsorten:

- PR1230: für Baustähle
- PR1225: für INOX-Stähle und Baustähle
- PR1210: für Gusswerkstoffe

3 Spanbrecher-Geometrien:

- GM Spanbrecher- UNIVERSAL: Für verschiedene Materialien
- SM Spanbrecher-scharfe Schneidkante: Für INOX und Baustähle
- GH Spanbrecher-harte Schneidkante. Für harte Materialien, für unterbrochenen Schnitt

Plaquettes MEGACOAT pour une longue vie et une production optimale

3 Nuances métal dur:


- PR1230: p. aciers de construction
- PR1225: p. aciers INOX et aciers de construction
- PR1210: p. fonte

3 types de géométrie brise-copeaux



- GM Brise-copeaux- UNIVERSAL: p différents matériels
- SM Brise-copeaux-arête vif: p. INOX et aciers de construction
- GH brise-copeaux-arête très dure. p. matériels durs, p. coupe interrompu

Grösse grandeur/size	HM-Sorte/Nuance MD/ Carbide grade		4.ZXMT215	
	PR1230 /	PR1210 /	PR1225	
ZXMT	20 Stück/pce		GW15	20 Stück/pce
	CHF/Stück,pce	CHF	CHF/Stück/pce	CHF
030203	10.10	202.00	9.10	182.00
040203	11.00	220.00	10.00	200.00
040204	11.00	220.00	10.00	200.00
05T203	11.00	220.00	10.00	200.00
06T204	11.00	220.00	10.00	200.00
070305	11.00	220.00	10.00	200.00
09T306	12.20	244.00	11.00	220.00
11T306	14.00	280.00	12.60	252.00
140408	16.10	322.00	14.60	292.00
170608	19.00	380.00	17.60	352.00

**Preise Platten
Prix plaquettes
prices inserts**



4WAXT.. Wendeplattenbohrer 2xD,3xD Foret à plaquettes 2xD,3xD
 bestes Preis/Leistungsverhältnis Meilleur prix/performance



AKTION: Bei Abnahme von 20 Wendeplatten erhalten Sie **30 %** Rabatt auf die Halter
ACTION: Dès 20 plaquettes vous recevez **30 %** de rabais sur les porte-outils

Best.Nr. no.cde order no.	X x Dc	Dc	Katalog catalogue		Schnittlänge long.coupe		Wendeplatten Plaquettes Inserts
			4WAXT.. CHF	L4 L5 d1	cut..length d4		
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	4.WAXT_217
4WAXT2.135	2 x D	13,5	278,00	47		27,0	P=Aussen extérieur C=Zentrum centre
4WAXT3.135	3 x D	13,5	398,00	61		40,5	
4WAXT2.140	2 x D	14,0	278,00	48		28,0	
4WAXT3.140	3 x D	14,0	398,00	62		42,0	
4WAXT2.145	2 x D	14,5	278,00	49		29,0	
4WAXT3.145	3 x D	14,5	398,00	64		43,5	
4WAXT2.150	2 x D	15,0	278,00	50		30,0	
4WAXT3.150	3 x D	15,0	398,00	65		45,0	
4WAXT2.155	2 x D	15,5	278,00	51		31,0	
4WAXT3.155	3 x D	15,5	398,00	67		46,5	
4WAXT2.160	2 x D	16,0	278,00	57		32,0	P484.P-1R- P484.C-1R-
4WAXT3.160	3 x D	16,0	398,00	73		48,0	
4WAXT2.165	2 x D	16,5	398,00	58		33,0	
4WAXT3.165	3 x D	16,5	419,00	75		49,5	
4WAXT2.170	2 x D	17,0	398,00	59		34,0	
4WAXT3.170	3 x D	17,0	419,00	76		51,0	
4WAXT2.175	2 x D	17,5	398,00	60		35,0	
4WAXT3.175	3 x D	17,5	419,00	77		52,5	
4WAXT2.180	2 x D	18,0	398,00	61		36,0	
4WAXT3.180	3 x D	18,0	419,00	79		54,0	
4WAXT2.185	2 x D	18,5	398,00	62		37,0	P484.P-2R- P484.C-2R-
4WAXT3.185	3 x D	18,5	419,00	80		55,5	
4WAXT2.190	2 x D	19,0	398,00	63		38,0	
4WAXT3.190	3 x D	19,0	419,00	82		57,0	
4WAXT2.195	2 x D	19,5	398,00	64		39,0	
4WAXT3.195	3 x D	19,5	419,00	84		58,5	
4WAXT2.200	2 x D	20,0	398,00	65		40,0	
4WAXT3.200	3 x D	20,0	419,00	85		60,0	
4WAXT2.205	2 x D	20,5	418,00	66		41,0	
4WAXT3.205	3 x D	20,5	440,00	87		61,5	
4WAXT2.210	2 x D	21,0	418,00	67		42,0	P484.P-3R- P484.C-3R-
4WAXT3.210	3 x D	21,0	440,00	88		63,0	
4WAXT2.215	2 x D	21,5	418,00	68		43,0	
4WAXT3.215	3 x D	21,5	440,00	90		64,5	
4WAXT2.220	2 x D	22,0	418,00	69		44,0	
4WAXT3.220	3 x D	22,0	440,00	91		66,0	
4WAXT2.225	2 x D	22,5	418,00	70		45,0	
4WAXT3.225	3 x D	22,5	440,00	93		67,5	
4WAXT2.230	2 x D	23,0	418,00	71		46,0	
4WAXT3.230	3 x D	23,0	440,00	94		69,0	
4WAXT2.235	2 x D	23,5	418,00	72		47,0	P484.P-4R- P484.C-4R-
4WAXT3.235	3 x D	23,5	440,00	96		70,5	
4WAXT2.240	2 x D	24,0	418,00	73		48,0	
4WAXT3.240	3 x D	24,0	440,00	97		72,0	
4WAXT2.245	2 x D	24,5	418,00	74		49,0	
4WAXT3.245	3 x D	24,5	440,00	99		73,5	
4WAXT2.250	2 x D	25,0	418,00	75		50,0	
4WAXT3.250	3 x D	25,0	440,00	100		75,0	
4WAXT2.255	2 x D	25,5	438,00	76		51,0	
4WAXT3.255	3 x D	25,5	461,00	109		76,5	
4WAXT2.260	2 x D	26,0	438,00	77		52,0	P484.P-5R- P484.C-5R-
4WAXT3.260	3 x D	26,0	461,00	110		78,0	
4WAXT2.265	2 x D	26,5	438,00	78		53,0	
4WAXT3.265	3 x D	26,5	461,00	112		79,5	
4WAXT2.270	2 x D	27,0	438,00	79		54,0	
4WAXT3.270	3 x D	27,0	461,00	113		81,0	
4WAXT2.275	2 x D	27,5	438,00	80		55,0	
4WAXT3.275	3 x D	27,5	461,00	115		82,5	
4WAXT2.280	2 x D	28,0	438,00	81		56,0	
4WAXT3.280	3 x D	28,0	461,00	116		84,0	
4WAXT2.285	2 x D	28,5	438,00	82		57,0	P484.P-6R- P484.C-6R-
4WAXT3.285	3 x D	28,5	461,00	118		85,5	
4WAXT2.290	2 x D	29,0	438,00	83		66,0	
4WAXT3.290	3 x D	29,0	461,00	119		87,0	
4WAXT2.295	2 x D	29,5	438,00	84		59,0	
4WAXT3.295	3 x D	29,5	461,00	121		88,5	
4WAXT2.300	2 x D	30,0	438,00	85		60,0	
4WAXT3.300	3 x D	30,0	461,00	122		90,0	

Best.Nr. no.cde order no.	X x Dc	Dc	Katalog catalogue		Schnittlänge long.coupe		Wendeplatten Plaquettes Inserts
			4WAXT.. CHF	L4 L5 d1	cut..length d4		
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	4.WAXT_217
4WAXT2.310	2 x D	31,0	458,00	86		62,0	P = Aussen extérieur C = Innen centre
4WAXT3.310	3 x D	31,0	482,00	125		93,0	
4WAXT2.320	2 x D	32,0	458,00	87		64,0	
4WAXT3.320	3 x D	32,0	482,00	128		96,0	
4WAXT2.330	2 x D	33,0	458,00	88		66,0	
4WAXT3.330	3 x D	33,0	482,00	131		99,0	
4WAXT2.340	2 x D	34,0	458,00	89		68,0	
4WAXT3.340	3 x D	34,0	482,00	134		102,0	
4WAXT2.350	2 x D	35,0	458,00	90		70,0	
4WAXT3.350	3 x D	35,0	482,00	137		105,0	
4WAXT2.360	2 x D	36,0	498,00	104	60 32	72,0	P484.P-6R- P484.C-6R-
4WAXT3.360	3 x D	36,0	524,00	140		108,0	
4WAXT2.370	2 x D	37,0	498,00	114		74,0	
4WAXT3.370	3 x D	37,0	524,00	151		111,0	
4WAXT2.380	2 x D	38,0	498,00	116		76,0	
4WAXT3.380	3 x D	38,0	524,00	154		114,0	
4WAXT2.390	2 x D	39,0	498,00	118		78,0	
4WAXT3.390	3 x D	39,0	524,00	157		117,0	
4WAXT2.400	2 x D	40,0	498,00	118		80,0	
4WAXT3.400	3 x D	40,0	524,00	160		120,0	
4WAXT2.410	2 x D	41,0	498,00	120		82,0	P484.P-6R- P484.C-6R-
4WAXT3.410	3 x D	41,0	524,00	163		123,0	
4WAXT2.420	2 x D	42,0	498,00	124		84,0	
4WAXT3.420	3 x D	42,0	524,00	166		126,0	
4WAXT2.430	2 x D	43,0	557,00	126		86,0	
4WAXT3.430	3 x D	43,0	587,00	169		129,0	
4WAXT2.440	2 x D	44,0	557,00	128		88,0	
4WAXT3.440	3 x D	44,0	587,00	172		132,0	
4WAXT2.450	2 x D	45,0	557,00	130		90,0	
4WAXT3.450	3 x D	45,0	587,00	175		135,0	
4WAXT2.460	2 x D	46,0	557,00	132		92,0	P484.P-7R- P484.C-7R-
4WAXT3.460	3 x D	46,0	587,00	178		138,0	
4WAXT2.470	2 x D	47,0	557,00	134		94,0	
4WAXT3.470	3 x D	47,0	587,00	181		141,0	
4WAXT2.480	2 x D	48,0	557,00	136	70 40	96,0	
4WAXT3.480	3 x D	48,0	587,00	184		144,0	
4WAXT2.490	2 x D	49,0	557,00	138		98,0	
4WAXT3.490	3 x D	49,0	587,00	187		147,0	
4WAXT2.500	2 x D	50,0	557,00	140		100,0	
4WAXT3.500	3 x D	50,0	587,00	190		150,0	
4WAXT2.510	2 x D	51,0	637,00	142		102,0	P484.P-7R- P484.C-7R-
4WAXT3.510	3 x D	51,0	671,00	193		153,0	
4WAXT2.520	2 x D	52,0	637,00	144		104,0	
4WAXT3.520	3 x D	52,0	671,00	196		156,0	
4WAXT2.530	2 x D	53,0	637,00	146		106,0	
4WAXT3.530	3 x D	53,0	671,00	199		159,0	
4WAXT2.540	2 x D	54,0	637,00	148		108,0	
4WAXT3.540	3 x D	54,0	671,00	202		162,0	
4WAXT2.550	2 x D	55,0	637,00	150		110,0	
4WAXT3.550	3 x D	55,0	671,00	205		165,0	
4WAXT2.560	2 x D	56,0	637,00	152		112,0	P484.P-8R- P484.C-8R-
4WAXT3.560	3 x D	56,0	671,00	208		168,0	
4WAXT2.570	2 x D	57,0	637,00	154		114,0	
4WAXT3.570	3 x D	57,0	671,00	211		171,0	
4WAXT2.580	2 x D	58,0	637,00	156		116,0	
4WAXT3.580	3 x D	58,0	671,00	214		174,0	
4WAXT2.590	2 x D	59,0	637,00	158		118,0	
4WAXT3.590	3 x D	59,0	671,00	217		177,0	



Wendeplatten zum Vollbohren für lange Lebensdauer und optimale Fertigung

Platten Innen C: gesintert

z.B. P4840C-R- R = Grösse

Grösse R1	13,5 - 16 mm
Grösse R2	16,5 - 20 mm
Grösse R3	20,5 - 24 mm
Grösse R4	24,5 - 30 mm
Grösse R5	31 - 35 mm
Grösse R6	36 - 42 mm
Grösse R7	43 - 50 mm
Grösse R8	51 - 59 mm

Preise werden angegeben für

Universalhartmetallsorte: WXP40 für alle Materialien und

Fertigungsmethoden (Schruppen.-Schlichten)

Platten Aussen P: Geschliffen

z.B. P4841P-.R-E57

Hartmetalluniversalsorte: W S P 45

W=Walter, S=Schwerzerspanung, P = Stahl ,45 Korngrösse HM (my), Grössen 1-8 (sie oben)

Weitere Platentypen und HM-Sorten auf Anfrage

Plaquettes à forer en pleine force pour une longue vie et une production optimale

Plaquettes intérieures C: frittées

p.e.. P4840C-R- R = grandeur

Grandeur R1	13,5 - 16 mm
Grandeur R2	16,5 - 20 mm
Grandeur R3	20,5 - 24 mm
Grandeur R4	24,5 - 30 mm
Grandeur R5	31 - 35 mm
Grandeur R6	36 - 42 mm
Grandeur R7	43 - 50 mm
Grandeur R8	51 - 59 mm

Les prix sont définis pour les nuances universelles du métal dur:

WXP40 pour tous les matériaux et méthodes d'usinage (ébauche-finition)

Plaquettes extérieures P: Réctifiées p.e. P4841P-.R-E57

Nuance métal dur universelle:

WSP 45 W=Walter, S=usinages lourds P= acier 45 grain du MD en (my), grandeurs 1-8 (voir ci-dessus)

Autres types de plaquettes et nuances métal dur sur demande.



Grösse grandeur size R	Platten Aussen P4841P-.R-E57		Platten Innen P4840C-R-E57	
	HM-Sorte WSP45	10 Stück/pce CHF	HM-Sorte WXP40	10 Stück/pce CHF
1	11,60	116,00	11,60	116,00
2	12,90	129,00	12,10	121,00
3	14,20	142,00	13,30	133,00
4	15,50	155,00	14,40	144,00
5	16,10	161,00	15,10	151,00
6	16,80	168,00	15,70	157,00
7	17,40	174,00	16,30	163,00
8	18,00	180,00	16,90	169,00