

Kalibrierung von Mess- und Prüfmitteln

- Unser Fachpersonal analysiert Ihre Messwerkzeuge und legt den allfälligen Reparaturaufwand vor der Kalibrierung fest.
- Durch unsere Spezialisten wird anschliessend gem. den europäischen Normen und Vorgaben VDI/VDE/DGQ2618/5 und nach DIN/ISO 17025:2005 die Kalibrierung mit erstklassigen Prüfmaschinen durchgeführt (Werkskalibrierung).
- Nach Wunsch führen wir neben der Werkskalibrierung auch die DKD-Kalibrierung gem. DIN EN ISO/IEC 17011 für einen kleinen Mehrpreis aus.
- Das Kalibrierungszertifikat enthält alle im Prüfumfang beschriebenen Kontrollen und die entsprechenden Ergebnisse.

Bügelmeßschraube
DIN 863/1

Spindelverstellbereich 25mm u. Skalenteilung von 0,01 mm

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/5 Sicht- u. Funktionsprüfung, Parall. und Ebenheit der Meßfl., Anfangswert prüfen und korrigieren, Abweichung der Anzeige an def. Stellen über den MB

erweiterter Prüfumfang : Meßkraft der Zahn- od. Reibungskupplung(Ratsche), durch Kraftmeßdose überprüfen (5-10 N)

Calibration de vos outils de mesure et contról

- Nos spécialistes analysent vos instruments de mesure et indiquent les frais de réparation avant de les calibrer.
- La calibration se fait selon les normes et standard européennes VDI/VDE/DGQ2618/5 et DIN/ISO 17025 avec des machines spécifiques (calibration usine)
- Sur demande nous faisons la calibration DKD selon les normes DIN EN ISO/IEC 17011 à une modeste augmentation du prix.
- Le certificat de la calibration contient les détails des contrôles effectués ainsi que les résultats.

Micromètre
DIN 863/1

Champ de déplacement de l'arbre 25mm et division de l'échelle graduée de 0.01 mm

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/5 Vérification par vue et fonctions, parallélisme et planéité des surfaces de mesure. Contrôler et corriger la valeur initiale. Déviation de l'affichage sur différentes positions définies à travers le champ de mesure

Champs de contrôle élargie: Contrôler la force de mesure de l'accouplement à denture -ou friction (rochet), par boîte dynamométrique (5-10 N)

Calibration of your measuring & inspection tools

- Our specialists will check your instruments and estimate the repair cost if necessary before calibration.
- Calibration done to european standards VDI/VDE/DGQ2618/5 & DIN/ISO 17025 with the aid of special measuring machines (factory calibration)
- On request we can supply calibration certificates to DKD standards e.g. the standards DIN EN ISO/IEC 17011 for a modest extra charge..
- The calibration certificate contains details of the checks made and the corresponding results.

Micrometer
DIN 863/1

range of displacement of the spindle 25 mm and division of scale 0.01mm

Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/5 Visual and functional checks as well as parallelism and evenness of the measuring surfaces. Check and adjust the initial value. Show deviations of the display at defined positions over the measuring range

extended controls : Measuring force of coupling by teeth or friction (ratchet) by a dynamometric measuring box (5-10 N)

**SERVICE No.2 :
Nach dem Reparieren: Kalibrieren!
Après réparation: Calibration !
After repair: Calibration!**



9JU020..



Best.Nr. no.cde.	Nennmaß cote nominal nominal dimens.	Preis/Stück prix/pce price/pce
9JU020..	[mm]	CHF
100	-25	29.10
200	>25 - 100	39.70
250	>100 - 300	47.50
300	>300 - 500	56.20
	>500	auf Anfrage sur demande/on request
	Erweiterter Prüfumfang	
	Etendue élargie	3.95
	Extended control	

Bügelmeßschrauben- Einstellmaße

Prüfumfang nach DIN 863, Passung js2 Sichtprüfung, Vergleichsmessung mit entsprechendem Parallelendmaß im Längenmeßgerät

Bügelmeßschraube mit kl. Meßflächen

DIN 863/3 **Prüfumfang** nach VDI/VDE/DGQ 2618/5 Sichtprüfung, Funktionsprüfung Parallelität und Ebenheit der Meßflächen Anfangswert prüfen und korrigieren Abweichung der Anzeige an def. Stellen über den MB

erweiterter Prüfumfang : Meßkraft der Zahn- od. Reibungskupplung(Ratsche), durch Kraftmeßdose überprüfen (5-10 N)

Micromètre extérieur: Etalons de réglage

Contrôle selon DIN 863, ajustage js2 Vérification par vue. Comparaison de mesure à l'aide d'une jauge parallèle dans l'appareil de mesure

Micromètres de petites surfaces de mesure

DIN 863/3 **Contrôle** selon VDI/VDE/DGQ 2618/5 Vérification par vue et fonctions, parallélisme et planéité des surfaces de mesure. Contrôler et corriger la valeur initiale. Déviation de l'affichage sur différentes positions définies à travers le champ de mesure

Contrôle élargie: Contrôler la force de mesure de l'accouplement à denture ou friction (rochet), par boîte dynamométrique (5-10 N)

Micrometer - setting standards

Controls carried out accord. DIN 863, fit js2 Visual check and comparative measurement with the aid of parallel gauge blocks using a length measuring machine.


Micrometers with small measuring surfaces

DIN 863/3 **Controls carried out** to VDI/VDE/DGQ 2618/5 Visual and functional checks as well as parallelism and evenness of the measuring surfaces. Check and adjust the initial value. Deviations of the display at defined positions over the measuring range

9JU022..

Best.Nr. no.cde.	Nennmaß cote nominal nominal dimens.	Preis/Stück prix/pce price/pce
9JU022..	[mm]	CHF
100	-100	11.90
200	>100 -200	18.90
300	>200 - 300	25.40
500	>300 - 500	35.10
800	>500 - 800	45.90
900	>800 - 1000	58.60
	>1000	auf Anfrage on request sur demande

9JU028..



Best.Nr. no.cde.	Nennmaß cote nominal nominal dimens.	Preis/Stück prix/pce price/pce
9JU028..	[mm]	CHF
100	0 - 100	39.30
	>100 - 300	
	>300	auf Anfrage sur demande/ on request
	Erweiterter Prüfumfang	
	Etendue élargie	3.95
	Extended control	


9JU030..



Best.Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU030..	100	29.10
	0 - 25	
	>25 - 100	auf Anfrage
	>100 - 300	sur demande
	>300	on request
	Erweiterter Prüfumfang Etendue élargie Extended control	5.05



Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
0 - 25	27.70
>25 - 100	37.85
>100 - 300	45.20
>300	auf Anfrage
sur demande/ on request	
Erweiterter Prüfumfang Etendue élargie Extended control	5.05



Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
-100	34.40
> 100 - 200	37.40
>200 - 400	53.85
> 400 - 600	66.35
>600 - 1000	82.25
>1000	auf Anfrage
Erweiterter Prüfumfang Etendue élargie Extended control	5.05


Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
-100	17.95

9JU080..



Best.Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU080..	100	31.40
	>25 - 200	39.30
	>200 - 500	59.00
	Erweiterter Prüfumfang Etendue élargie Extended control	5.80

9JU085..



Best.Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU085..	100	47.20
	alle/tous/all	

Bügelmeßschraube mit gr. Meßflächen

DIN 863/3

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/5

Sichtprüfung, Funktionsprüfung Parallelität und Ebenheit d. Meßflächen, Anfangswert prüfen und korrigieren, Abweichung der Anzeige an def. Stellen über den MB

erweiterter Prüfumfang :

Meßkraft der Zahn-od. Reibungsbungskupplung(Ratsche), durch Kraftmeßdose überprüfen (5-10 N)

Bügelmeßschraube für Zahnweitenmess.

DIN 863/3

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/5

Sichtprüfung, Funktionsprüfung Parallelität und Ebenheit d. Meßflächen, Anfangswert prüfen u. korrigieren, Abweichung d. Anzeige an def.Stellen über d. MB

erweiterter Prüfumfang :

Meßkraft d. Zahn-od. Reibungsbungskupplung (Ratsche) durch Kraftmeßdose überprüfen (5-10 N)

Bügelmeßschraube mit auswechselbarem Amboß

DIN 863/3

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/5

Sichtprüfung, Funktionsprüfung Parallelität und Ebenheit d. Meßflächen, Anfangswert prüfen und korrigieren, Abweichung der Anzeige an def. Stellen über den MB

erweiterter Prüfumfang :

Meßkraft d. Zahn-od. Reibungsbungskupplung(Ratsche), durch Kraftmeßdose überprüfen (5-10 N)

Auswechselbarer Amboß

Bügelmeßschraube für Gewindemessungen

DIN 863/3

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/5, Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Anfangswert prüfen und korrigieren, Abweichung der Anzeige an def. Stellen über den MB

Erweiterter Prüfumfang :

Meßkraft d. Zahn-od. Reibungsbungskupplung(Ratsche), d.Kraftmeßdose überprüfen (5-10 N)

Gewindemeßsinsatz

DIN 863

Prüfumfang nach DIN 863

Sichtprüfung, Ermittlung Ist-Maß Flankenwinkel am Meßsinsatzpaar (Kimme und Korn)

Micromètre à grandes touches DIN 863/3

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/5 Vérification par vue et

fonctions, parallélisme et planéité des surfaces de mesure. Contrôle et corriger la valeur initiale. Déviation de l'affichage sur différentes positions définies à travers le champ de mesure

Contrôle élarchie:

Contrôler la force de mesure de l'accouplement à denture ou friction (rochet), par boîte dynamométrique (5-10 N)

Micromètres p. denture d'engrenage DIN 863/3

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/5 Vérification par vue et

fonctions, parallélisme et planéité des surfaces de mesure. Contrôler et corriger la valeur initiale. Déviation de l'affichage sur différentes positions définies à travers le champ de mesure

Contrôle élarchie:

Contrôler la force de mesure de l'accouplement à denture ou friction (rochet), par boîte dynamométrique (5-10 N)

Micromètres avec enclumes interchangeables

DIN 863/3

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/5, vérification par vue et

fonctions, parallélisme et planéité d. surfaces de mesure. Contrôler et corriger la valeur initiale. Déviation de l'affichage s. différentes positions définies à travers le champ de mesure

Contrôle élarchie:

Contrôler la force de mesure de l'accouplement à denture ou friction (rochet), par boîte dynamométrique (5-10 N)

Enclumes interchangeables

Micromètres pour la mesure des filetages DIN 863/3

Contrôle sel. VDI/VDE/DGQ 2618/5, Vérification p. vue et

fonctions, parallélisme et planéité d. surfaces de mesure. Contrôler et corriger la valeur initiale. Déviation de l'affichage s. différentes positions définies à travers le champ de mesure

Contrôle élarchie:

Contrôler la force de mesure de l'accouplement à denture ou friction (rochet), par boîte dynamométrique (5-10 N)

Touches de mesure interchangeable DIN863

Contrôle Verification par vue, mesurer la valeur actuelle de l'angle de profile de la paire de touches de mesure

Micrometer with big measuring faces DIN 863/1

Controls carried out to VDI/ 2618/5

Visual and functional checks as well as parallelism and evenness of the measuring surfaces. Check initial value. Show deviations of the display at defined positions over the measuring range

extended controls :

Measuring force of coupling by teeth or friction (ratchet) by a dynamometric measuring box (5-10 N)

Micrometer for gear pitch measurement DIN 863/3

Controls carried out VDI/ VDE/DGQ 2618/5. Visual and

functional checks as well as parallelism and evenness of the measuring surfaces. Check & adjust the initial value. Show deviations of the display at defined positions over the measuring range

extended controls :

Measuring force of coupling by teeth or friction (ratchet) by a dynamometric measuring box (5-10 N)

Micrometer with interchangeable anvils

DIN 863/3

Controls carried out to VDI/ VDE/DGQ 2618/5. Visual & functional

checks as well as parallelism and evenness of the measuring surfaces. Check & adjust the initial value. Show deviations of the display at defined positions over the measuring range

extended controls :

Measuring force of coupling by teeth or friction (ratchet) by a dynamometric measuring box (5-10 N)

Interchangeable anvils

Micrometer for thread measurement DIN 863/3

Controls carried out to VDI/ VDE/DGQ 2618/5. Visual & functional

checks as well as parallelism and evenness of the measuring surfaces. Check & adjust the initial value. Show deviations of the display at defined positions over the measuring range

extended controls :

Measuring force of coupling by teeth or friction (ratchet) by a dynamometric measuring box (5-10 N)

Sets of thread inserts

DIN 863

Control carried out to DIN 863. Visual checks, measurement of the actual value of the flank angles on each pair of inserts.

Einstellmaß für Gewinde-meßschrauben DIN 863
Prüfumfang nach DIN 863
 Sichtprüfung, Ermittlung Ist-Maß
 Flankenwinkel an Kimme und Korn,
 Abstandsmaß Kimme/Korn (Ein-
 stellmaß)

Bügelmeßschraube für Rohr-wanddicken DIN 863/3

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/5, Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Anfangswert prüfen u. korrigieren. Abweichung d. Anzeige an def. Stellen über den MB
Erweiterter Prüfumfang :
 Meßkraft d. Zahn-od. Reibungs-kupplung (Ratsche), d. Kraft-meßdose überprüfen (5-10 N)

Bügelmeßschraube mit Meßuhr
 DIN 863/3
Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/5 (ohne Meßuhr)
 Sichtprüfung, Funktionsprüfung Parallelität und Ebenheit d. Meß-flächen, Anfangswert prüfen u. korrigieren, Abweichung der Anzeige an def. Stellen über den MB
Erweiterter Prüfumfang:
 Meßkraft d. Zahn-od. Reibungs-kupplung(Ratsche), d.Kraft-meßdose überprüfen (5-10 N)

Bügelmeßschraube mit Fein-zeiger DIN 863/3
Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/5, Sichtprüfung, Funk-tionsprüfung,Parallelität und Ebenheit der Meßflächen, An-fangswert prüfen u. korrigieren Abweichung der Anzeige an def. Stellen über den MB

Erweiterter Prüfumfang :
 Meßkraft d. Zahn-od. Reibungs-kupplung(Ratsche), durch Kraft-meßdose überprüfen (5-10 N)

Einbau-Meßschraube
Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/5 Sichtprüfung, Funk-tionsprüfung, Ebenheit d.Mess-fläche Abweichung der Anzeige an def. Stellen über den MB

Dickenschnellmesser
Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/11,Sichtprüfung, Funk-tionsprüfung, Maßabweichung der Anzeige, Wiederhol-präzision, Umkehrspanne

Jauges de touches p. micro-mètre p. la mesure des fille-tages DIN863

Contrôle Vérification par vue, mesurer la valeur actuelle de l'an-gle de profil de la paire de touches de mesure, distance entre les deux touches (dimension de rég-lage)

Micromètre pour la mesure d. parois de tubes DIN 863/3

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/5, Vérification par vue et fonctions. Contrôler et corriger la valeur initiale. Déviation de l'affichage s. différentes positions définies à travers le champ de mesure

Contrôle élarchie:
 Contrôler la force de mesure de l'accouplement à denture ou friction (rochet), par boîte dynamo-métrique (5-10 N)

Micromètre avec compara-teur à cadran DIN 863/3

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/5, vérification par vue et fonctions, parallélisme et planéité d. surfaces de mesure. Contrôler et corriger la valeur initiale. Dé-viation de l'affichage s. différen-tes positions définies à travers le champ de mesure

Contrôle élarchie:
 Contrôler la force de mesure de l'accouplement à denture ou friction (rochet), par boîte dynamométrique (5-10 N)

Micromètre de précision à indicateur DIN 863/3

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/5, Vérification par vue et fonctions, parallélisme et planéité d. surfaces de mesure. Contrôler et corriger la valeur initiale. Déviation de l'affichage s. dif-férentes positions définies à tra-vers le champ de mesure

Contrôle élarchie:
 Contrôler la force de mesure de l'accouplement à denture ou friction (rochet), par boîte dynamo-métrique (5-10 N)

Butée micrométrique
Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/5, vérification par vue et fonctions, planéité d. surfaces de mesure. Déviation de l'aff-ichage s. différentes positions définies à travers le champ de mesure.

Mesureur d'épaisseur rapid

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/5, vérification par vue et fonctions, planéité d. surfaces de mesure. Déviation de l'aff-ichage sur différentes positions définies à travers le champ de mesure.

Setting standards for screw thread micrometers DIN 863

Control carried out to DIN 863. Visual checks, measurement of the actual value of the flank angles, distance between the two inserts involved.

Micrometer for tube wall thickness measurement DIN 863/3

Controls carried out to VDI/ VDE/DGQ 2618/5 Visual and functional checks. Control and adjust the initial value. Show deviations of the display at defined positions over the measuring range

extended controls :
 Measuring force of coupling by teeth or friction (ratchet) by a dynamometric measuring box (5-10 N)

Micrometer with an external dial indicator DIN 863/3

Controls carried out to VDI/ VDE/DGQ 2618/5. Visual and functional checks as well as parallelism and evenness of the measuring surfaces. Check & adjust the initial value. Show deviations of the display at defined positions over the measuring range

extended controls :
 Measuring force of coupling by teeth or friction (ratchet) by a dynamometric measuring box (5-10 N)

Micrometer with a built in dial indicator DIN 863/3

Controls carried out to VDI/ VDE/DGQ 2618/5. Visual and functional checks as well as parallelism and evenness of the measuring surfaces. Check & adjust the initial value. Show deviations of the display at defined positions over the measuring range

extended controls :
 Measuring force of coupling by teeth or friction (ratchet) by a dynamometric measuring box (5-10 N)

Micrometer heads

Controls carried out to VDI/ VDE/DGQ 2618/5. Visual and functional checks as well as evenness of the measuring surfaces. Show deviations of the display at defined positions over the measuring range


Rapid thickness gauge

Controls carried out to VDI/ VDE/DGQ 2618/5. Visual and functional checks. Show deviations of the display at defined positions over the measuring range




9JU087..

Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU087..	100	55.00
	25 - 100	55.00
	>100 - 200	69.40
	>200 - 300	auf Anfrage
	>300	sur demande on requ




Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
alle	28.50
Erweiterter Prüfumfang Etendue élargie Extended control	5.05



Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
-25	47.15
>25 - 100	53.45
>100 - 200	86.05
>200	auf Anfrage
Erweiterter Prüfumfang Etendue élargie Extended control	5.05

9JU090..




Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU090..	025	45.10
	100	50.80
	>25 - 100	50.80
	>100 - 200	54.15
	>200 - 300	69.80
	Erweiterter Prüfumfang Etendue élargie Extended control	5.05



Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
alle/tous,all	44.10



Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
-50	23.50


9JU092.. 

Best. Nr. no.cde. order no.	Anzahl der Lehren/ no. de buses, no. of nozzels	Preis/Stück prix/pce price/pce
9JU092..		CHF
100	alle/tous/all	109.90

Düsenlehren(Satz)
Prüfumfang
Sichtprüfung, Ermittlung Ist-Durchmesser

Jauges à buses(jeu)
Contrôle Vérification par vue, mesurage des diamètres actuels

Nozzle gauges (set)
Controls carried out
Visual control, measure of actual diameters

9JU100.. 

Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens.	Preis/Stück prix/pce price/pce
9JU100..	[mm]	CHF
050	0,9 - 10	34.80
100	>10 - 100	26.10
200	>100 - 200	33.80
300	>200 - 300	72.70
	>300 - 315	112.70

Einstellringe
DIN 2250 und 2254


Bagues de réglage
DIN 2250 et2254

Setting rings
DIN 2250 et2254

Prüfumfang nach DKD-Richtlinie
4-3, Blatt 3.1 Sichtprüfung, Ermittlung Ist-Durchmesser in 3 Meßebenen um jeweils 90° versetzt

Contrôle selon directive DKD-
4-3, feuille 3.1, Vérification par vue, mesurage des diamètres actuels dans 3 plaines de mesure, de chaque 90° déplacée

Controls carried out according to
directive DKD- 4-3, page 3.1
Visual control, measuring of actual diameters in 3 planes each displaced at an angle of 90°.


9JU180.. 

Best. Nr. no.cde. order no.	Grundpreis Blatt/jauges blades	Preis/Stück prix/pce price/pce
9JU180..		CHF
100	Grundpreis prix de base basic price	22.00
180	Blatt/jauge/blade	2.70

Fühlerlehren (Satz)
DIN 2275
Prüfumfang
Sichtprüfung, Ermittlung Ist-Maß

Jauge d'épaisseur (jeu)
DIN 2275
Contrôle
Vérification par vue. Mesurage des diamètres actuels

Feeler gauge (set)
DIN 2275
Controls carried out
Visual control, measure of actual thickness


9JU200.. 

Best. Nr. no.cde. order no.	Grundpreis Blatt/jauges blades	Preis/Stück prix/pce price/pce
9JU200..		CHF
050	Grundpreis prix de base basic price	22.00
060	Blatt/jauge/blade	2.90

Gewinde-Formlehren (Satz)
Prüfumfang
Sichtprüfung, Flankenwinkel, Steigung

Jauges de filets (jeu)
Étendue de contrôle
Vérification par vue, angle de profil, pas.

Thread form gauges (set)
Controls carried out
Visual control, flank angle, pitch


9JU200.. 

Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens.	Preis/Stück prix/pce price/pce
9JU200..	[mm]	CHF
200	-3 / p ≤ 0.5	33.00
200	>3 - 40	25.10
300	>40 - 100	31.10
Zuschlag erw. Umf./supplém. contr. élargie/addition ext.control		40.35
Sondermasse auf Anfrage dimens. spéciales sur demande		
special dimensions on request		

Gewinde-Grenzlehrdorne (Gut+Ausschuss)
eingängige Gewinde (Passungen) **M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN..**,
Steigung > 0.5 mm
Steigung ≤ 0.5 mm
Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/23
Sichtprüfung, Ermittlung Ist-Flankendurchmesser in 2 Meßebenen (3-Draht-Meßverfahren)
erweiterter Prüfumfang :
Außendurchmesser, Kerndurchmesser, Teilflankenwinkel, Steigung

Jauges tampon filetées à tolérance (côté passe+côté ne passe pas)
filets à un pas (tolérances standardisées)
M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN..,
Pas > 0.5 mm, Pas ≤ 0.5 mm
Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/23
Vérification par vue, mesurer la valeur actuelle du diamètres de flancs dans deux plaines de mesure (mesure à trois files)
Contrôle élargie :
Diamètre extérieur, diamètre du noyau, angle partiel de flanc, pas

Thread limit plug gauges (Go end+No Go end)
one pitch thread (standardised fits)
M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN..,
pitch > 0.5 mm, pitch ≤ 0.5 mm
Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/23
Visual control, measure of actual flank diameter in 2 plans (3-wire measuring method)
extended controls:
Outside diameter, core diameter, partial flank angle, pitch

9JU230.. 

Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens.	Preis/Stück prix/pce price/pce
9JU230..	[mm]	CHF
100	-3 / p ≤ 0.5	28.30
200	>3 - 10	25.30
300	>10 - 100	25.90
400	>100 - 200	26.50
500	>200 - 500	30.80
Zuschlag erw. Umf./suppl. contrôle élargie/addition ext.control		40.40
Sondermasse auf Anfrage dimens. spéciales sur demande		
special dimensions on request		

Gewinde-Gut- oder Ausschulehrdorne
eingängige Gewinde (Passungen) **M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN..**,
Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/23
Sichtprüfung, Ermittlung Ist-Flankendurchmesser in 2 Meßebenen (3-Draht-Meßverfahren)
erweiterter Prüfumfang :
Außendurchmesser, Kerndurchmesser, Teilflankenwinkel, Steigung

Jauges tampon filetées-passe OU passe pas
filets à un pas (tolérances standardisées)
M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN..,
Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/23
Vérification par vue, mesurer la valeur actuelle du diamètre de flancs dans deux plaines de mesure (mesure à trois files)
Contrôle élargie :
Diamètre extérieur, diamètre du noyau, angle partiel de flanc, pas

Thread plug gauges GO OR NO GO execution
one pitch thread (standardised fits)
M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN..,
Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/23
Visual control, measure of actual flank diameter in 2 planes (3-wire measuring method)
extended controls:
Outside diameter, core diameter, partial flank angle, pitch

Gewinde-Lehrdorne(Grenz- Gut-, Auss-)

mehrgängige Gewinde (Passungen)
M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN...
erweiterter Prüfumfang :

Gewinde-Grenzlehrdorne, kegelig

Normalausführung
NPT, NPTF und Rp nach DIN 2999 / 3858
Prüfumfang
 Prüfung erfolgt mit Meisterring/
 Messung in Bezugsebene

Gewinde-Abnutzungsprüf- dorne

eingängiges Gewinde (Passungen)
M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN...
Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/23

Sichtprüfung
 Ermittlung Ist-Flankendurchmesser in 2 Meßebenen (3-Draht-Meßverfahren)
erweiterter Prüfumfang :

Außendurchmesser, Kerndurchmesser, Teilflankenwinkel, Steigung

Gewinde-Grenzrollen- rachenlehre

(Einstelllehdorn z-ur Kalibrierung mit gültigem Zertifikat mitliefern) eingängige Gewinde (Passungen)
M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN...
Prüfumfang

Sichtprüfung, Ermittlung der Arbeitsmaße Gut/Auss mit Gew.- einstellern, justieren der Lehre

Gewinde-Grenzeinstellehre für Gewindegrenz-Rollenrachen.

eingäng. Gewinde (Passung.)
M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN...

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/23

Sichtprüfung
 Ermittlung Ist-Flankendurchmesser in 2 Meßebenen (3-Draht- Meßverfahren)

Erweiterter Prüfumfang:

Außendurchmesser, Kerndurchmesser, Teilflankenwinkel, Steigung

Gewinde-Lehrringe (Gut-, Ausschuss)

eingängige Gewinde (Passungen)
M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN...
Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/24

Sichtprüfung, Ermittlung Ist-Flankendurchmesser in 2 Meßebenen jeweils um 90° versetzt, 2-Kugel-Meß-verfahren oder Prüfdorn

Jauges tampon filetées (à tolérance, côté passe, côté ne passe pas)

filets à plusieurs pas (tolérances standardisées)
M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN...

Jauges de tampon filéte tronçonique

Execution standard
NPT, NPTF und Rp selon DIN 2999 / 3858
Contrôle
 Contrôle s'effectue avec bague de contrôleur dans la plaine de référence

Jauge tampon filetée d'usu- re

filets à un pas (tolérances standardisées)
M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN...
Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/23

Vérification par vue, mesurer la valeur actuelle du diamètre de flanc dans deux plaines de mesure (mesure à trois files)
Contrôle élarchie :

Diamètre extérieur, diamètre du noyau, angle partiel de flanc, pas

Tampon à gorge filetée à tolérance

(tampon à réglage avec certificat valable est à livrer en addition pour la calibration)

M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN...
Contrôle

Vérification par vue, détermination des dimension d'application "passe/passe pas" à l'aide de jauges filetées, ajustage de la jauge

Jauge de réglage filéte pour tampon à gorge filéte à tolérance

Filet à un pas (tolérances standardisées)
M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN...
Contrôle

selon VDI/VDE/DGQ 2618/23

Vérification par vue, mesurer la valeur actuelle du diamètre de flanc dans deux plaines de mesure (mesure à trois files)

Contrôle élarchie :

Diamètre extérieur, diamètre du noyau, angle partiel de flanc, pas

Bague de filetage (passe OU passe pas)

Filet à un pas (tolérances standardisées)
M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN...
Contrôle

selon VDI/VDE/DGQ 2618/24 Vérification par vue, mesurer la valeur actuelle du diamètre de flanc dans 2 plaines de mesure, de chaque 90° déplacée, avec méthode de 2 billes ou jauges de contrôle

Thread plug gauges (limit, GO end or NOGO end)

thread at several pitch (standardised fits)
M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN...

Conical thread plug gauge

Standard execution
NPT, NPTF und Rp to DIN 2999 / 3858

Controls carried out

Control is carried out with the aid of a master ring gauge, measuring takes place in the reference plane

Wear and tear thread plug gauges

Thread at one pitch (standardised fits)
M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN...
Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/23

Visual control, measure of the actual flank diameter in 2 planes (3-wire measuring method)
extended controls:

Outside diameter, core diameter, partial flank angle, pitch

Threaded limit snap gauge

(Threaded limit plug gauge with valid certificate to be delivered with the calibration order)

M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN...
Controls carried out

Visual control, find the actual dimensions to determine "GO and NOTGO" with the aid of setting thread gauges, adjust the gauge

Setting thread gauges for threaded limit snap gauges

One pitch thread (standardised fits)
M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN...
Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/23

Visual control, measure of the actual flank diameter in 2 planes (3-wire measuring method)

Extended controls:


Outside diameter, core diameter, partial flank angle, pitch

Thread ring gauge(GO OR NO GO)

One pitch thread (standardised fits)
M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN...
Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/24

Visual control, measure of the actual flank diameter in 2 measuring planes at 90° to each other, 2 sphere measuring method or with plug gauge

Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
Grundpreis, eing./prix un pas/one pitch	siehe/voir/see S./ p./p. 9.6
pro Mehrgang/excédent per excess pitch	5.60
Zuschlag erw. Umf./supplém. contr. élargie / addition ext.control	5.60




9JU220..

Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU220..		
300	-25	76.30
320	-100	96.90




9JU240..

Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU240..		
100	P< 0,75	30.70
200	>3 - 10	27.00
300	>10 - 100	28.30
Zuschlag erw. Umf./supplém. contr. élargie/addition ext.control		25.50
Zuschlag Sonderm./supplém.instrum.spécial addition special devise		26.00



9JU290..

Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU290..		
100	>3 - 60	27.10
200	> 60 - 150	33.60
300	>150 - 300	39.90
Zuschlag Sonderm./supplém.instrum.spécial addition special devise: auf Anfrage,sur demande,on request		



Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
P<0,75	25.80
>3 - 10	19.15
>10 - 100	22.20
Zuschlag erw. Umf./supplém. contr. élargie/addition extracontrol	37.50
Zuschlag Sonderm./supplém.instrum.spécial addition special devise	38.90



9JU300..

Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU300..		
100	Standard -3, P<=0.5	33.80
	Sondermaß -3 dim. speciale/spec.dim. s.demande/on request	
200	>3 - 100	30.70
205	ine Norm/dehors norm	73.00
250	>100 - 150	33.80
260	>150	59.30
Zuschlag Sonderm./supplém.instrum.spécial addition special devise		19.40

9JU300..

Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens.	Preis/Stück prix/pce price/pce
9JU300..	[mm]	CHF
	Grundpreis, ein Gang/ prix un pas/price single pitch	siehe /voir/see S / p./p. 9.7
500	pro Mehrgang/excédent un pas/per excess pitch	16.40

Zuschlag Sonderm./supplém.instrument.spécial addition special devise:Auf Anfrage, s.demande,on request

Gewinde-Lehrringe(Gut-oder Ausschuss)

mehrgängige Gewinde (Passungen)
M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN..,

Bague de filetage (passe OU passe pas)

Filet à plusieurs pas (tolérances standardisées)
M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN..,

Thread ring gauge(GO OR NO GO)

Several pitch thread (standardised fits)
M, MF, EGM, G, Tr, Pg, BSW, BSF, UN..,

9JU310..



Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens.	Preis/Stück prix/pce price/pce
9JU310..	[mm]	CHF
030	-30	76.30
300	> 30 - 75	96.90
	> 75 sur demande/on request	auf Anfrage

Gewinde-Grenzlehrringe.ke-gelig

Normalausführung
NPT, NPTF und Rp nach DIN 2999 / 3858

Bague de filetage tronçonnique

execution standard
NPT, NPTF et Rp selon DIN 2999 / 3858

Conical thread ring gauge

standard execution
NPT, NPTF and Rp to DIN 2999 / 3858

Prüfumfang

Prüfung erfolgt mit Meisterdorn/
Messung in Bezugsebene


Contrôle

Contrôle s'effectue avec tampon
de contrôleur dans la plaine de
référence

Controls carried out

Control is carried out with the aid
of a master plug gauge in the
reference plane.

9JU312..



Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens.	Preis/Stück prix/pce price/pce
9JU312..	[mm]	CHF
100	alle/tous/all	40.70

Gewinde-Meßdrahtsatz

DIN 2269 mit Öse oder Aufsteck-
halter

Prüfumfang in Anlehnung VDI/
VDE/DGQ 2618/2

Sichtprüfung, Ermittlung Ist-
Durchmesser in 3 Meßebenen

Jeu de fils p. la mesure de filetage

DIN 2269 avec oeillet ou porteur
pour enficher

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ
2618/2

Vérification par vue, mesure des
diamètres actuels dans 3 plaines
de mesure


Set of thread measuring wires

DIN 2269 with lug or holder

**Controls carried out to VDI/
VDE/DGQ 2618/2**

Visual control, measure of the
actual diameter in 3 measuring
planes

9JU338..



Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens.	Preis/Stück prix/pce price/pce
9JU338..	[mm]	CHF
100	-300	18.90
200	-500	24.40
	-1000	36.50

Haarlineal

DIN 874/2

Règle à filament

DIN 874/2

Bevelled straight edges

DIN 874/2

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ

2618/19
Sichtprüfung, Geradheit der
Meßkante

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ

2618/19
Vérification par vue, rectitude de
l'arête de mesure

**Controls carried out to VDI/
VDE/DGQ 2618/19**

Visual control, straightness of the
measuring edge



Nennmaß cote nominal nominal dimens.	Preis/Stück prix/pce price/pce
[mm]	CHF
-300	31.90
-600	41.90
-1000	64.30

Höhenmeßschieber

DIN 862 (analog und digital)
Anzeige 0,01

Mesureur et traçeur

DIN 862 (analogue et digital)
résolution 0,01

Height caliper

DIN 862 (analog and digital) read-
out 0,01

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ

2618/10
Sichtprüfung, Funktionsprüfung
Meßabweichung der Anzeige


Contrôle selon VDI/VDE/DGQ

2618/10
Vérification par vue, contrôle des
fonctions, déviation des valeurs
mesurées aux valeurs sur
l'affichage

**Controls carried out to VDI/
VDE/DGQ 2618/10**

Visual and functional control, deviations of
read-out values from master
values

9JU340..



Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nom. dimens.	Preis/Stück prix/pce price/pce
9JU340..	[mm]	CHF
010	-300	337.60
100	-600	392.60
	-1000	541.00

Höhenmeßgerät

Prüfumfang nach DKD-Richtlinie
4-3, Blatt 15.1, Sichtprüfung,
Funktionsprüfung, Meßabweich-
ung der Anzeige, Anfahren der
Meßpositionen in beiden Rich-
tungen, Überprüfung Wiederhol-
präzision

Contrôle selon directive DKD 4-3,
feuille 15.1, vérification par vue,
contrôle des fonctions, déviation
des valeurs mesurées aux valeurs
sur l'affichage, démarrage des
positions à mesurer de deux
directions, contrôle de la
répétabilité.

Controls carried out
to guidelines acc. DKD 4-3, folder
15.1, visual and functional control
deviations of read-out values from
master values, approach measu-
ring positions in both directions,
check of repeatability



Nennmaß cote nominal nominal dimens.	Preis/Stück prix/pce price/pce
[mm]	CHF
-300	233.00
-600	431.00
-800	524.00

Höhenmeßschraube

Prüfumfang nach DKD-Richtlinie
4-3, Blatt 9.6, Sichtprüfung,
Funktionsprüfung, Meßabweich-
ung der Anzeige, Abweichung
der Meßflächen zur Prüfplatte,
Überprüfung Wiederholpräzision

Micromètre vertical

Contrôle selon directive DKD 4-3,
feuille 9.6, vérification par vue,
contrôle des fonctions, déviation
des valeurs mesurées aux valeurs
sur l'affichage, déviation des
surfaces de mesure à la table de
mesure, contrôle de la répétabilité

Height micrometer

Controls carried out
to guidelines acc. DKD 4-3, folder
9.5, visual and functional control,
deviations of read-out values from
master values, deviations of
contact surfaces to the measu-
ring table, check of repeatability

Innen-Feinmessgerät (Zwei-punkt)

Prüfung erfolgt ohne Meßuhr !!!

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/14 Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Liniaritätsabweichung, Umkehrspanne, Wiederholpräzision, Prüfung der Meßeinsätze (Kugelform)

Verificateur d'alésages (2 points)


Contrôle s'effectue sans compareteur!!!

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/14, vérification par vue et de fonctions, déviation linéaire, hystérésis, répétabilité, contrôle des touches de mesure et butées (billes)

Fine bore gauge (2-point)

Control is effected without a dial indicator !!!

Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/14 Visual and functional controls, linear deviation, hysteresis, repeatability, control of measuring bolts and anvils (ball tips)



Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
-35	37.70
>35-160	47.65
>160-300	54.40
>300	66.15
RING: Distanz/distance/spacer	5.60

Innen-Meßschraube (Zwei-punkt) Grundkörper


Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/14 Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Meßabweichung der Anzeige, Wiederholgenauigkeit

Micromètre intérieur (2 ligne) corp de base

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/14, vérification par vue et de fonctions, déviation des valeurs mesurées aux valeurs sur l'affichage, répétabilité

Internal micrometer (2 lines) base instrument

Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/14 Visual and functional control, deviations of read-out values from master values, repeatability



Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU345..		
010	-50	37.70
020	>50-160	47.60
050	>160-300	54.40

9JU345..

Verlängerung für Innenmeßschraube:

Prüfumfang: Bestimmung des Istmaßes (Tol. JS2)

Rallonges pour micromètres intérieurs:

Contrôle Détermination de la dimension actuelle (Tol. JS2)

Extentions for internal micrometers:

Controls carried out determine the actual dimension (fit JS2)



Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dim. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU348..		
100	-200	14.20
200	>200-300	21.90
300	>300-500	46.60
500	>500-1000	70.10

9JU348..

Innen-Meßschraube (Einfach und Doppelschenkel)

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/14 Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Meßabweichung der Anzeige

Micromètre intérieur (simple et double côté)

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/14, vérification par vue et de fonctions, déviation des valeurs mesurées aux valeurs sur l'affichage

Internal micrometer (single and double flank)

Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/14 Visual and functional control, deviations of read-out values from master values



Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dim. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU342..		
200	-200	44.40
1 Schenkel 1 côté, 1 flank		
2 Schenkel 2 côté, 2 flanks	-200	47.25

9JU342..

Innen-Meßschraube (Drei-linien-berühr.)


Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/15, Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Meßabweichung der Anzeige

Micromètre intérieur (trois lignes)

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/15, vérification par vue et de fonctions, déviation des valeurs mesurées aux valeurs sur l'affichage

Internal micrometer (3 lines)

Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/15 Visual and functional control, deviations of read-out values from master values



Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU350..		
020	-20	40.90
100	>20-100	44.70
200	>100-150	54.50
225	>150-225	68.20
	> 225	
auf Anfrage sur demande/on request		

9JU350..

Innennuten-Meßschraube (Keilnuten-)


Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/14, Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Meßabweichung der Anzeige

Micromètre intérieur (à rainure de clavettes)

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/14, vérification par vue et de fonctions, déviation des valeurs mesurées aux valeurs sur l'affichage

Internal micrometer (key ways)

Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/14 Visual and functional control, deviations of read-out values from master values



Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU380..		
200	alle	41.90

9JU380..

Kegellehrdorn

DIN 229, 230, 234, 235, 2221
Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/25, Sichtprüfung, Ermittlung des Kegelwinkels und Nenn-durchmesser, Prüfung der Kegelmantellinie

Jauge à cône

DIN 229, 230, 234, 235, 2221
Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/25, vérification de vue, vérification de l'angle de cône et diamètre nominal, contrôle de la ligne d'enveloppe


Conical arbor gauge

DIN 229, 230, 234, 235, 2221
Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/25 Visual control, determine cone angle and nominal diameter, control of the surface line



Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU390..		
100	-100	60.40
	> 100	auf Anfrage sur demande/ on request

9JU390..



Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
3-30	57.95
>30	auf Anfrage sur demande/ on request

Kegellehring

DIN 229, 230, 234, 235, 2221
Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/25 Sichtprüfung, Ermittlung des Kegelwinkels und Nenn-durchmesser


Jauges bague conique

DIN 229, 230, 234, 235, 2221
Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/25, vérification de vue, vérification de l'angle de cône et diamètre nominal

Conical ring gauge

DIN 229, 230, 234, 235, 2221
Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/25 Visual control, determine cone angle and nominal diameter

9JU330..



Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nom. dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU330..		
010	-40	18.10
100	>40-100	22.00
200	> 100-200	27.00
	> 200	s.demande/on request
Zuschlag Sonderm./supplém.instr.spécial addition for special devise 4.70		

Grenz-Lehrdorne(Gut+Auss)

DIN 2245, Passungen DIN 7162

Jauges tampon (passe+ passe pas)

DIN 2245, Ajustages DIN 7162

Plug gauges (GO+NOT GO)


DIN 2245, Fits DIN 7162

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/2 Sichtprüfung Ermittlung Ist-Durchmesser in 2 Meßebenen

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/2, vérification de vue, vérification du diamètre actuel dans deux plaines de mesure

Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/2 Visual control, determine actual diamter in two measuring plaines

9JU430..



Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nom. dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU430..		
010	-40	12.20
030	>40-100	18.50
100	>100-200	28.00
200	>200-400	68.90
	>400	auf Anfrage s.demande/on request
Zuschlag Sonderm./supplém.instr.spécial addition special devise 4.70		

Lehrdorne (Gut oder Auss)

DIN 2246 und 2247, Passungen DIN 7162

Jauges tampon (Passe ou passe pas)

DIN 2246 und 2247, Ajustages DIN 7162

Plug gauges (GO or NOT GO)


DIN 2246 and 2247, Fits DIN 7162

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/2 Sichtprüfung, Ermittlung Ist-Durchmesser in 2 Meßebenen

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/2, vérification par vue, vérification du diamètre actuel dans deux plaines de mesure

Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/2 Visual control, determine actual diamter in two measuring plaines

9JU100..



Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nom. dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU100..		
050	0.9 - 10	34.80
100	>10-100	28.10
200	>100-200	33.80
300	>200-400	72.70
	>400	auf Anfrage s.demande/on request

Lehrringe

DIN 2250 - 2254

Jauges bague

DIN 2250 - 2254

Ring gauge

DIN 2250 - 2254

Prüfumfang nach DKD-Richtlinie 4-3, Blatt 3.1, Sichtprüfung, Ermittlung Ist-Durchmesser in 3 Meßebenen um jeweils 90° versetzt

Contrôle selon di-rective DKD- 4-3, feuille 3.1, vérification par vue, mesurage des diamètres actuels dans 3 plaines de mesure, de chaque 90° déplacée

Controls carried out according to directive DKD- 4-3, page 3.1 Visual control, measuring of actual diameters in 3 planes each displaced at an angle of 90°.

9JU480..



Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nom. dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU480..		
030	300	19.70
050	500	25.10
100	1000	33.30
500	2000	43.40
300	3000	54.20

Maßstab aus Stahl, biegsam

Règle, acier, flexible

Ruler,steel, flexible

Prüfumfang in Anlehnung an DIN 865 Sichtprüfung, Teilungsprüfung (Vergleichsmaßstab) Ermittlung der Abweichungsspanne

Contrôle référence de DIN 865 Vérification par vue, division (règle de référence), champ d'erreur d'indication

Controls on the basis of DIN 865 Visual control, division (reference ruler), deviation span of indication



Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
300	43.15
500	53.60
1000	113.20
2000	150.80
>2000	auf Anfrage s.demande/on request

Maßstab aus Stahl, fest


Règle, acier, solide

Ruler, steel, stable

Prüfumfang in Anlehnung an DIN 866 Sichtprüfung, Teilungsprüfung (Vergleichsmaßstab). Ermittlung der Abweichungsspanne, Ebenheit und Rechtwinkligkeit der Fläche

Contrôle référence de DIN 865 Vérification par vue, division (règle de référence), champ d'erreur d'indication, planéité, forme rectangulaire de la plaine

Controls on the basis of DIN 865 Visual control, division (reference ruler), deviation span of indication, evenness,perpendicularity of plane



Nennmaß cote nominal nominal dimens. [m]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
2	17.25
3	25.05
5	40.15
10	54.95
20	92.15
30	122.95
50	181.15

Roll-Maßstab aus Stahl oder Textil

Règle à ruban acier ou textile

Tape ruler steel or textile

Prüfumfang in Anlehnung an DIN 6403 Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Teilungsprüfung (Vergleichsmaßstab), Ermittlung der Abweichungsspanne

Contrôle référence de DIN 6403 Vérification par vue et de fonction, division (règle de référence), champ d'erreur d'indication

Controls on the basis of DIN 6403 Visual and functional control, division (reference ruler), deviation span of indication

Meßprojektor/-Meßmikroskop

Prüfumfang in Anlehnung an VDI/VDE/DGQ 2617 Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Abweichung der Anzeige in den Achsen, lineare Positionsabweichung, Rechtwinkligkeit der Schlitzenführung

Projecteur à mesure/microscope à mesure

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2617, vérification par vue et de fonctions, déviations de l'affichage concernant les axes, déviation linéaire, rec-tangularité des glissiers de la table

Measuring projector/ measuring microscope

Controls on the basis of VDI/VDE/DGQ 2617 Visual and functional controls, deviation of read-out along axes, linear positioning deviations, perpendicularity of table guideways



Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
bis 100	538.30
bis 200	725.90

Meßschieber, analog oder digital

DIN 862

Pieds à coulisse analogues et digitaux

DIN 862


Calipers analog and digital

DIN 862

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/8 Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Meßabweichung der Anzeige für Außen-, Innen- und Tiefenmessung, Unterschied der Anzeige nahe dem Nullpunkt

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/8, vérification par vue et de fonctions, déviations de l'affichage concernant la mesure extérieure, intérieure et de profondeur, différence de l'affichage près du 0-point

Controls on the basis of VDI/VDE/DGQ 2618/8 Visual and functional controls, deviation read-out of external, internal and depth measuring, difference of read-out near the 0-point



9JU700..

Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nom. dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU700..	200	18.90
	300	22.80
	400	41.30
	500	69.60
	2000	116.60
	3000	175.90
	4000	auf Anfrage
sur demande / on request		
Batteriewechsel/change batterie		
Battery change		4.70

Sonder-Meßschieber, alle Ausführungen

Pieds à coulisse spéciaux toutes exécutions

Special calipers all executions

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/8 Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Meßabw. der Anzeige für Außen-,Innen- und Tiefenmessung, Unterschied der Anzeige nahe dem Nullpunkt

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/8, vérification par vue et de fonctions, déviations de l'affichage concernant la mesure extérieure, intérieure et de profondeur, différence de l'affichage près du 0-point

Controls on the basis of VDI/VDE/DGQ 2618/8 Visual and functional controls, deviation read-out of external, internal and depth measuring, difference of read-out near the 0-point



Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
alle/tous/all	auf Anfrage
s.demande/on request	

Meßuhren, digital und analog

DIN EN ISO 463 Ersatz für DIN 878

Comparateurs électroniques et à cadran

DIN EN ISO 463 substitut pour DIN 878


Dial gauges and electronic indicators

DIN EN ISO 463 substitute for DIN 878

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/11 Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Gesamtabweichungsspanne, Abweichungsspanne, Meßwertumkehrspanne (bei Analoguhren) Wiederholpräzision

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/11, vérification par vue et de fonctions, champ d'erreur d'indication total, champ d'erreur d'indication, hystérésis (comparateur analogue), répétabilité

Controls on the basis of VDI/VDE/DGQ 2618/11 Visual and functional controls, total deviationspan of indication, deviation span of indication, hysteresis (dial gauges), repeatability



9JU500..

Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nom. dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU500..	300	27.50
	400	39.70
	450	51.50
	460	68.60
	500	18.00
	600	26.70
	700	39.70
	800	58.10
	> 80	auf Anfrage
sur demande / on request		

Feinzeiger-Meßuhr

DIN EN ISO 463 Ersatz für DIN 878

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/11 Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Gesamtabweichungsspanne, Abweichungsspanne, Meßwertumkehrspanne, Wiederholpräzision

Comparateur à mesure fin


DIN EN ISO 463 substitut pour DIN 878

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/11, vérification par vue et de fonctions, champ d'erreur d'indication total, champ d'erreur d'indication, hystérésis, répétabilité

Fine measuring indicator

DIN EN ISO 463 substitute for DIN 878

Controls on the basis of VDI/VDE/DGQ 2618/11 Visual and functional controls, total deviation span of indication, deviation span of indication, hysteresis, repeatability



9JU520..

Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nom. dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU520..	alle	44.00



Tastarm-Meßuhr (Pupitast)
DIN EN ISO 463 Ersatz für DIN 878

Comparteur à levier
DIN EN ISO 463 substitute pour DIN 878


Dial test indicator
DIN EN ISO 463 substitut to DIN 878

Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU590..		
500	alle/tous/all	44.00
800	in 2 Richtungen/ dans 2 directions/in 2 directions	88.00

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/11 Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Gesamtabweichungsspanne, Abweichungsspanne, Meßwertumkehrspanne, Wiederholpräzision

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/11, vérification par vue et de fonctions, champ d'erreur d'indication total, champ d'erreur d'indication, hystérésis, répétabilité

Controls on the basis of VDI/VDE/ DGQ 2618/11 Visual and functional controls, total deviation span of indication, deviation span of indication, hysteresis, repeatability



Meßzeugsatz /Prüfsatz

Jeu d'instruments de mesure et contrôle


Measuring tool sets

Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
3-teilig	50.25
4-teilig	65.95
5-teilig	86.40

Prüfumfang entspricht der einzelnen Messinstrumente

Contrôle selon les instruments individuels

Controls on the basis of the individual instruments



Grenz-Wellennutenlehre/ Blockmaß (Gut+Auss)
Passungen DIN 7162

Jauges à rainure à tolérance/ dimension à bloc(passe + passe pas) Ajustages selon DIN 7162 Étendue de contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/2, Contrôle visuelle, détermination des valeurs actuelles dans deux plaines de mesure


Slotting limit gauge/ block dimension (GO+NOTGO)
Fits according to DIN 7162

Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU333..		
100	-40	19.50
200	>40- 70	22.00
Zuschlag Sonderm./suppl..instr..spéc. addition spec.dev. 4.70		

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/2, Sichtprüfung Ermittlung Ist-Maß in 2 Meßebenen

Contrôle selon les instruments individuels

Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/2, visual control, determining of actual values in two measuring planes



Parallelendmaß einzel Werkkalibr. aus Stahl, genormte Maße
DIN 861 Teil 1, Ausg. 01.80

Jauges paralleles, (calibr. usine) matière acier, dimensions standardisées
Selon DIN 861 part. 1, édition 01.80


Individual gauge block, factory calibration, steel, standardized dimensions
DIN 861 part 1, edition 01.80

Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU150..		
305	-100	15.70
310	-200	46.30
330	-500	78.10
	-1000	205.60

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/17 Gen.0,1,2; Prüfung der Abschiebbarkeit beider Meßflächen mittels Planglas-platte, Beurteilung der Meßflächen (Meßflächen müssen frei von Interferenzstreifen sein). Ermittlung der Abweichung des Mittenmaßes vom Nennmaß, Ermittlung d. Abweichungsspanne

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/17, précision 0,1,2. Contrôle du déplacement des deux plaines de mesure par plateau de verre planifié. Jugement sur des plaines de mesurage (les plaines de mesurage doivent être sans bandes d'interférence). Mesurage de la déviation de la valeur moyenne. Mesurage du champ de déviation.

Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/17 accuracy class 0,1,2; the sliding resistance of both measuring planes using optical flat, verification of the measuring surfaces (must be free of interference fringes), deviation of the measured average value to the nominal value, deviation span of indication



Parallelendmaßsatz Werkkalibr. aus Stahl, genormte Abmessung
DIN 861 Teil 1, Ausg. 01.80

Jeu de jauges paralleles, (calibr. usine) matière acier, dimensions standardisées
Selon DIN 861 par 1., édition 01.80

Set of gauge blocks, factory calibration, steel, standardized dimensions
DIN 861 part 1, edition 01.80

Best. Nr. no.cde. order no.	Anzahl Teile nombre de pcs. no. of pcs.	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU150..		
	10	87.45
	20	175.15
	31	258.30
	32	266.60
	36	300.00
	37	308.35
	42	350.00
	43	358.30
	46	383.30
400	47	443.00
	51	425.00
	76	633.30
	82	683.30
	83	691.60
	86	716.60
	87	725.00
	91	758.30
	95	791.60
	103	847.90
	112	933.25
	116	966.60
	117	975.00
	121	1008.00
	125	1042.00

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/17 Gen.0,1,2 Prüfung der Abschiebbarkeit beider Meßflächen mittels Planglas-platte, Beurteilung der Meßflächen (Meßflächen müssen frei von Interferenzstreifen sein) Ermittlung der Abweichung des Mittenmaßes vom Nennmaß, Ermittlung d. Abweichungsspanne

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/17, précision 0,1,2. Contrôle du déplacement des deux plaines de mesure par plateau de verre planifié. Jugement sur des plaines de mesurage (les plaines de mesurage doivent être sans bandes d'interférence). Mesurage de la déviation de la valeur moyenne. Mesurage du champ de déviation.

Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/17 accuracy class 0,1,2; the sliding resistance of both measuring planes using optical flat, verification of the measuring surfaces (must be free of interference fringes), deviation of the measured average value to the nominal value, deviation span of indication



Parallelendmaße Werkskalibr. aus Keramik, Hartmetall
DIN 861 Teil 1, Ausg. 01.80

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/17 Gen.0,1,2, Prüfung der Abschiebbarkeit beider Meßflächen mittels Planglasplatte, Beurteilung der Meßflächen (Meßflächen müssen frei von Interferenzstreifen sein), Ermittlung der Abweichung d. Mittenmaßes vom Nennmaß, Ermittlung der Abweichungsspanne

Sonder-Parallelendmaße Werkskalibr. aus Stahl, ungenormte Abmessung

Parallelendmaß-Zubehör Werkskalibr. aus Stahl, ungenormte Abmessung

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/17 Gen.0,1,2, Sichtprüfung, Parallelität der Messflächen, Ebenheitsprüfung, Ermittlung der Abweichung v. Nennmaß

Prüfprismen

Prüfumfang in Anlehn. an VDI/VDE/ DGQ 2618/22, Einschnittwinkel, Ebenheit d. Aufnahmefläche, Parallelität der Berührungslinien, Höhenunterschied bei Prismenpaaren

Prüfstifte

DIN 2269
Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.2, Sichtprüfung, Durchmesserermittlung (in 3 Meßebenen um jeweils 90° versetzt)

Grenz-Rachenlehre (Gut+ Ausschuss)

DIN 7163, Passungen DIN 7163 und 7162

Prüfumfang nach VDI/VDE/DGQ 2618/3
Sichtprüfung, Ermittlung Arbeitsmaßes

Jauges paralleles, calibration d'usine, matière carbure, céramic

Selon DIN 861 part. 1, edit.01.80
Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/17, précision 0,1,2. Contrôle du déplacement des deux plaines de mesure par plateau de verre planifié. Jugement sur des plaines de mesurage (les plaines de mesurage doivent être sans bandes d'interférence). Mesurage de la déviation de la valeur moyenne et du champ de déviation

Jauges paralleles spéciaux, calibration d'usine, matière acier, dimensions pas standardisées

Jauges parallèles accessoires, matière acier, dimensions pas standardisées

champs de contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/17, précision .0,1,2. Contrôle visuelle, parallélisme des surfaces de mesure, planiété, vérification de la déviation de la dimension nominale

Prisme de contrôle

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/22, angle de visée, planiété des surfaces, parallélisme des lignes de tangence, différence de la hauteur entre différentes paires de prismes

Tiges de contrôle cylindrique
DIN 2269

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618 feuille 4.2, contrôle visuelle, vérification des diamètres (en 3 plaines de mesure, chaque déplacée par 90°)

Tampon à gorge à tolérance (passe+ne passe pas)

DIN 7163, ajustages selon 7163 et 7162

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/3, contrôle visuel, vérification des diamètres actuelles

Individual gauge block, factory calibration, carbide, ceramic

DIN 861 part 1, edition 01.80
Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/17 accuracy class 0,1,2; the sliding resistance of both measuring planes using optical flat, verification of the measuring surfaces (must be free of interference fringes), deviation of the measured average value to the nominal value, deviation span of indication

Individual special gauge block, factory calibration, steel, dimensions not standardised

Individual gauge block accessories, steel, dimensions not standardised

Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/17 accuracy class 0,1,2; visual control, parallelism of the measuring surfaces, flatness, deviation from the nominal values

Control prism

Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/22, angle of incision, flatness of surfaces, parallelism of contact lines, height differences of different pairs of prisms

Cylindrical gauges

DIN 2269
Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618 page 4.2, visual control and diameters (in 3 measuring planes, each 90° displaced)

Limit snap gauge (GO+NOT GO)


DIN 7163, fits according to DIN 7163 and 7162

Controls carried out to VDI/VDE/DGQ 2618/3
Visual control and the actual diameters


9JU150..




Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nom. dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU150..		
100(im Satz en jeu, in set)	-100	13.10
105 (Einzeln, 110 seul, single)	-100	18.90
	-200	55.90



Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
alle/tous/all	auf Anfrage s.demande/onrequest




Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
alle/tous/all	26.65




Bauart type type	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
1x	129.60
2x	193.50
4x	350.60

9JU570..



Best. Nr. no.cde. order no.	Ausführung execution execution	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU570..		
500	im Satz/en jeu/in set	5.80
400	einzel/individ./individ.	9.00




9JU600..


Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU600..		
100	-20	26.00
200	>20-100	25.30
300	>100-200	33.20
400	>200-500	59.60
	>500-1000	auf Anfrage s.demande/on request
Zuschlag Sondermass./suppl. dim.spéc. addition spec.dimens.		4.70




Best. Nr. no.cde.	Blattzahl/jauges order no. blades	Preis/Stück prix/pce price/pce
9JU680..		CHF
100	Grundpreis	22.00
pro Blatt/par jauge per gauge		2.80




Ausführung execution execution	Preis/Stück prix/pce price/pce
	CHF
alle/tous/all	134.80




Ausführung	Preis/Stück in CHF
alle	92.60



Skalenwert resolution resolution	Preis/Stück prix/pce price/pce
[mm]	CHF
-0.05	61.20
>0,05-0,2	39.40
> 0,2	30.60



Skalenwert resolution resolution	Preis/Stück prix/pce price/pce
[mm]	CHF
-0.05	70.70
>0,05-0,2	51.00
> 0,2	39.40



Best. Nr. no.cde.	Nennmaß cole nominal order no. nominal dimens.	Preis/Stück prix/pce price/pce
9JU750..	[mm]	CHF
200	alle/tous/all	39.30



Best. Nr. no.cde.	Nennmaß cole nominal order no. nominal dimens.	Preis/Stück prix/pce price/pce
9JU800..	[mm]	CHF
020	-200	18.90
100	>200- 300	22.80
500	>300- 500	27.50
800	>500- 800	41.40
900	>800-1000	45.80
990	>1000-1500	47.05

Radenlehren (Satz)

Prüfumfang

Sichtprüfung, Ermittlung Ist-Maß

Jauges de rayon (jeu)

Contrôle

Contrôle par vue, vérification valeurs actuels

Radii gauges (set)

Controls carried out

Visual control, determining the actual values

Rautiefenmeßgerät

Prüfumfang

Sichtprüfung, Funktionsprüfung Ermittlung der Rauheitskenngrößen Ra und Rz, Ermittlung der Rauheitskenngrößen Ra und Rz

Rugosimètre

Contrôle

Contrôle visuelle et de fonctions, vérifications des paramètres de rugosité Ra et Rz

Roughness gauge

Controls carried out

Visual and functional controls, determining the roughness parameters Ra and Rz

Rauhigkeitsnormal

Prüfumfang

Sichtprüfung, Ermittlung der Rauheitskenngrößen Ra und Rz

Etalon de rugosité

Champs de contrôle

Contrôle de vue, vérifications des paramètres de rugosité Ra et Rz

Roughness standard

Controls carried out

Visual control, determining the roughness parameters Ra and Rz

Horizontal-Richtwaage

DIN 877

Niveau de précision à bulle

DIN 877

Precision Spirit levels

DIN 877

Prüfumfang nachVDI/ VDE/ DGQ/ 2618 Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Abweichung der Anzeige, Querstabilität, Nullpunktabweichung

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618, vérification par vue et de fonctions, déviations de l'affichage, stabilité transversale, déviation du zéro

Controls carried out to VDI/ VDE/ DGQ/ 2618 Visual and functional control, deviation of read-out, crosswise stability, deviation of 0-point

Rahmen-Richtwaage

DIN 877

Niveau de précision, à bulle et à cadre

DIN 877

Precision spirit level with a frame

DIN 877

Prüfumfang nachVDI/ VDE/ DGQ/ 2618, Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Abweichung der Anzeige, Querstabilität, Nullpunktabweichung, Rechtwinkligkeit

Étendue de contrôle selon VDI/ VDE/DGQ 2618, Verification par vue et de fonctions, déviations de l'affichage, stabilité transversale, déviation du zéro, forme rectangulaire

Controls carried out to VDI/ VDE/ DGQ/ 2618 Visual and functional control, deviation of read-out, crosswise stability, deviation of 0-point, perpendicularity

Schnelltaster für Außen und Innen

Prüfumfang nachVDI/ VDE/ DGQ/ 2618/13, Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Abweichungsspanne, Meßwertumkehrspanne, Wiederholpräzision

Mesureur à bras rapide extérieur et intérieur

Étendue de contrôle selon VDI/ VDE/DGQ 2618/13, Verification par vue et de fonctions, champ d'erreur d'indication, hystérésis, répétabilité

Rapid caliper gauges, for external and internal dimensions

Controls carried out to VDI/ VDE/ DGQ/ 2618/13, visual and functional control, deviation span of indication, hysteresis, repeatability

Tiefenmeßschieber, analog und digital

DIN EN ISO 13385 alle Bauformen und Anzeigearten

Pied à coulisse de profondeur, analogue et digitale

DIN EN ISO 13385 toutes exécutions et affichages

Depth caliper, analogue and digital

DIN EN ISO 13385 all executions and read-outs

Prüfumfang nach VDI/ VDE/ DGQ 2618/9, Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Meßabweichung der Anzeige für Außen- Innen- und Tiefenmessungen

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/9, Verification par vue et de fonctions, déviations de l'affichage concernant la mesure extérieure, intérieure et de profondeur

Controls carried out to VDI/ VDE/ DGQ 2618/9, visual and functional control, deviation of read-out for external, internal and depth measuring

Tiefenmeßschraube
DIN 863


Micromètre de profondeur
DIN 863

Depth micrometers
DIN 863

Prüfung nach VDI/ VDE/ DGQ 2618/6 Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Meßabweichung der Anzeige, Ebenheit der Meßflächen an Spindel und Meßbrücken

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/6, vérification par vue et de fonctions, déviations de l'affichage, planéité des contacts et de la face de mesure

Controls on the basis of VDI/VDE/ DGQ 2618/6 Visual and functional controls, deviation of indication, flatness of measuring faces at spindle and bridge



9JU820..

Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU820.		
020	-25	42.20

Tiefenmeßschraube Verlängerung
DIN 863

Rallonge pour micromètre de profondeur
DIN 863

micrometer extension
DIN 863

Prüfung nach VDI/ VDE/ DGQ 2618/6 Sichtprüfung, Ermittlung Istmaß

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/6, vérification par vue, vérification valeurs actuelles

Controls on the basis of VDI/VDE/ DGQ 2618/6 Visual control, determining the actual values

9JU830..

Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU830.		
050	-100	15.30
100	-200	17.40
200	-400	34.35
300	-600	57.70
400	>600	91.10

Tiefenmeßuhr


Comparateur de profondeur

Dial depth gauge

Prüfung in Anlehn. an VDI/ VDE/ DGQ 2618/11 Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Gesamtabweichungsspanne, Abweichungsspanne, Meßwertumkehrspanne, Wiederholpräzision, Ebenheit der Meßbrücke

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/11, vérification par vue et de fonctions, champ d'erreur d'indication, hystérésis, répétabilité, planéité de la face de mesure

Controls on the basis of VDI/VDE/ DGQ 2618/11 Visual and functional controls, total deviation span of indication, deviation span of indication, hysteresis, repeatability, flatness of measuring faces



Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
-10	38.75
-100	76.85

Stahlwinkel 90°
DIN 875

Équerre en aciere 90°
DIN 875

Steel square 90°
DIN 875

Prüfung nach VDI/ VDE/ DGQ 2618/22 Sichtprüfung, Abweichung der Winkelfläche vom 90° Winkel, Ebenheitsprüfung der Winkelflächen

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/22, vérification par vue, déviation de la surface de l'angle de l'angle 90°, planéité des surfaces d'équerre

Controls carried out to VDI/ VDE/ DGQ/ 2618/22 Visual control, deviation of surfaces to 90° angle, flatness of measuring surfaces



Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
-100	18.15
-400	24.80
>400	auf Anfrage s.demande/on request

Haarwinkel
DIN 875


Équerre à biseaux
DIN 875

Bevelled edge suare
DIN 875

Prüfung nach VDI/ VDE/ DGQ 2618/22 Sichtprüfung, Abweichung der Winkelfläche vom 90° Winkel, Geradheit, Parallelität

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/22, vérification par vue, déviation de la surface de l'angle de l'angle de 90°, planéité, écart de rectitude, parallélisme

Controls carried out to VDI/ VDE/ DGQ/ 2618/22 Visual control, deviation of surfaces to 90° angle, straightness, parallelism



9JU830..

Best. Nr. no.cde. order no.	Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU335.		
100	-100	27.80
400	-400	33.10
	>400	auf Anfrage s.demande/on request

Zentrierwinkel


Équerre à centrer

Centering square

Prüfung in Anlehn. an VDI/ VDE/ DGQ 2618/22 Sichtprüfung, Winkeldifferenz der 45°- Winkel, Ebenheit der Schenkel


Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/22, vérification par vue, déviation de l'angle de 45°, planéité des côtés

Controls carried out to VDI/ VDE/ DGQ/ 2618/22 Visual control, deviation of 45° angle, flatness of brackets



Nennmaß cote nominal nominal dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
alle/tous/all	26.90

9JU925..



Winkelmesser einfach (Gradmesser)

Prüfumfang nach VDI/ VDE/ DGQ 2618/12
Sichtprüfung, Funktionsprüfung
Maßabweichung der Anzeige

Simple rapporteur d'angle (mesure des degrés)


Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/12, Verification par vue et de fonctions, déviations de l'affichage

Simple angle protractor (measures degrees)

Controls on the basis of VDI/VDE/ DGQ 2618/12 Visual and functional controls, deviation of indication

Best. Nr. no.cde. order no	Nennmaß cote nominal nom. dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU925..	100	18.10
	alle/tous/all	

9JU930..



Winkelmesser optisch, digital

Prüfumfang nach VDI/ VDE/ DGQ 2618/12
Sichtprüfung, Funktionsprüfung
Maßabweichung der Anzeige

Rapporteur d'angles à indication optique, digital

Contrôle selon VDI/VDE/DGQ 2618/12, Verification par vue et de fonctions, déviations de l'affichage

Angle protractor with optical, numerical indication

Controls on the basis of VDI/VDE/ DGQ 2618/12 Visual and functional controls, deviation of indication

Best. Nr. no.cde. order no	Nennmaß cote nominal nom. dimens. [mm]	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU930..	500	36.40
	alle/tous/all	

9JU005..

Beschriften von Lehren und Meßmitteln

auf Graviermaschine mit Elektroschreiber oder Beschriftungsgerät Laser

Inscription de jauges et instruments de mesure

sur machine à graver sur machine à inscription electro avec machine à marquer par laser

Inscription of gauges and measuring instruments

with engraving machine with electro writer or with laser marker

Best. Nr. no.cde. order no	Anzahl der Zeichen nombre de caracteres number of characters	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU005..	030	5.70
	040	6.90
	-5	
	>5	

Prüfmittelverwaltung

Administration des instruments de contrôle

Control instrument administration

Typ type type	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
	auf Anfrage s.demande/onrequest

Prüfmittelsoftware

Logiciel pour instruments de contrôle

Software for measuring instruments

Typ type type	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
QM-Soft Prüfprogramme/software logiciel p. la contrôle	auf Anfrage sur demande onrequest

9JU005..

Versiegeln mit Tauchmasse

Cachetage avec résin

Seal with resin

Best. Nr. no.cde. order no	Größe grandeur size	Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
9JU005..	070	2.80
	klein/petit/small	
	groß/grand/big	3.70

Versiegeln der Plakette m. Schrumpffolie

Cachetage de la plaquette avec film de protection rétractable

Seal the plaques with shrink film

Preis/Stück prix/pce price/pce CHF
2.20